

1. Baignoires
2. Rectangulaires
3. Mitta
4. 62565



Emotive Touch Dorsal. Hidromasaje Agua 160x80

Système Emotive Touch Dorsal



Pulsador electrónico. Accionado con un toque.



Jet lateral de masaje agua-aire. Estímulo de la circulación capilar, linfática y cardiovascular.



Jet plantar. Masaje aliviador en la zona de los pies despues de un dia de trabajo.



Jet Rotativo. Produce un intenso masaje circular con efectos relajantes.



Reposacabezas para disfrutar del momento relajante y cómodo en la bañera.

COULEURS / FINITIONS

01
Blanc

ARTICLES

Ref.	Produit / Ensemble	Mesures
62565	Baignoire hydromassage eau, bouton électronique, régulateur d’intensité, sonde de niveau, jets dorsaux et appuie-tête.	160 x 80 cm
Options		
67429	Tablier frontal de 160 x 50 cm.	160 cm
67430	Tablier latéral de 80 x 50 cm.	80 cm

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques
Mitta Hidromasaje agua, pulsador electrónico, regulador de intensidad, sonda de nivel, desagüe automático, 4 jets laterales, 2 jets plantares, 4 jets dorsales y reposacabezas. / 52 kg. / 1 unidades palet.

Des informations utiles
Las bañeras Gala pueden adquirirse con o sin faldón, favoreciendo la versatilidad a la hora de instalarlas. La ubicación del hidromasaje evita problemas a la hora de colocar la mampara. El bastidor es autoportante, lo que facilita su instalación con la mínima obra posible. Gala dispone de líquido desinfectante para las bañeras de hidromasaje con desinfección automática.

Garantie
Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones electricas y de saneamiento, por personal autorizado. El período de garantía para material acrílico es de 2 años.

Installation
[Ver manuales de instalación](#)


Certifications
La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.

Entretien
La limpieza de la bañera debe realizarse con una esponja suave, agua y jabón. Es conveniente secarla posteriormente para evitar la formación de placas calcáreas. No deben utilizarse elementos que puedan dañar la superficie de la bañera, productos abrasivos o disolventes. Recomendamos tener cierto cuidado con determinados detergentes y limpiadores que por su alta concentración no son recomendables en la limpieza de la bañera.

AMBIANCE



DESSINS TECHNIQUES



Téléchargement

- 2D
-  171.88 KB  Emotive Touch Dorsal. Hidromasaje Agua 160x80 - Técnico (.AI)
 -  514.09 KB  Emotive Touch Dorsal. Hidromasaje Agua 160x80 - Técnico (.DWG)
 -  4.65 MB  Emotive Touch Dorsal. Hidromasaje Agua 160x80 - Técnico (.DXF)
 -  186.61 KB  Emotive Touch Dorsal. Hidromasaje Agua 160x80 - Técnico (.PDF)

bimobject

-  ArchiCAD 
-  Revit 