

1. Baignoires
2. Rectangulaires
3. Mitta
4. 62413



Emotive Touch Dorsal. Hydromassage Eau 170x75

Système Emotive Touch Dorsal



Poussoir électronique. Activé par une petite pression.



Jet latéral massage eau-air. Stimulation de la circulation capillaire, lymphatique et cardiovasculaire.



Jet plantaire. Massage apaisant des pieds après un jour de travail.



Jet Rotatif. Il donne un massage circulaire intense avec des effets relaxants.



Appui-têtes pour profiter d’un moment relaxant et confortable dans la baignoire.

COULEURS / FINITIONS

01
Blanc

ARTICLES

Ref.	Produit / Ensemble	Mesures
<u>62413</u>	Baignoire hydromassage eau, bouton électronique, régulateur d’intensité, sonde de niveau, jets dorsaux et appuie-tête.	170 x 75 cm
Options		
<u>67428</u>	Tablier frontal de 170 x 50 cm.	170 cm
<u>67431</u>	Tablier latéral de 75 x 50 cm.	75 cm

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques
Mitta Hydromassage eau, bouton électronique, régulateur d’intensité, sonde de niveau, vidage automatique, 4 jets latéraux, 2 jets plantaires, 4 jets dorsaux et appuie-tête. / 54 kg. / 1 unité par palette.

Des informations utiles
Les baignoires Gala peuvent être acquises avec ou sans tablier, favorisant la versatilité au moment de leur installation. L'emplacement de l'hydromassage évite des problèmes au moment de la mise en place de la paroi de douche. Le châssis est autoportant, ce qui facilite son installation sans beaucoup de travaux. Gala dispose de liquide désinfectant pour les baignoires d'hydromassage avec désinfection automatique.

Garantie
Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d'acquisition du produit, tant que l'installation ait été effectuée conformément aux instructions d'installation de Gala et en appliquant la normative en vigueur pour les installations électriques et d'assainissement par le personnel autorisé. La période de garantie pour le matériel acrylique est de 2 ans.

Installation
Voir manuels d'installation


Certifications
La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Entretien
Le nettoyage de votre baignoire doit être réalisé au moyen d’une éponge douce, d’eau et de savon. Il convient de la sécher immédiatement après pour éviter la formation de plaques calcaires. Ne pas utiliser d’objets qui peuvent endommager la surface de la baignoire, de produits abrasifs ou de solvants. Nous recommandons faire attention à certains détergents et produits nettoyants qui par leur haute concentration ne sont pas recommandables dans le nettoyage de la baignoire.

AMBIANCE



DESSINS TECHNIQUES



Téléchargement

2D

-  185.42 KB  [Emotive Touch Dorsal. Hydromassage Eau 170x75 - Técnico \(.AI\)](#)
-  578.12 KB  [Emotive Touch Dorsal. Hydromassage Eau 170x75 - Técnico \(.DWG\)](#)
-  5.23 MB  [Emotive Touch Dorsal. Hydromassage Eau 170x75 - Técnico \(.DXF\)](#)
-  200.97 KB  [Emotive Touch Dorsal. Hydromassage Eau 170x75 - Técnico \(.PDF\)](#)

bimobject

-   [ArchiCAD](#)
-   [Revit](#)