

1. Cerámica
2. Estocolmo
3. Estocolmo Anthracite 60x60 R



BASE / Antracita 60 x 60 R

novedad

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Composición

Grès cérame coloré dans la masse

Ubicación

cementos

Lados rectificados

Oui

Acabado

Satinée



**REF: GALR060311**

**COLORES / ACABADOS**



Gris



Beige



Visón



Antracita

ARTÍCULOS

Ref.  
GALR060311  
Producto/Conjunto  
Estocolmo Anthracite 60x60 R  
Medidas  
60 x 60 R x 0,87 cm

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Caractéristiques Techniques  
REFERENCIA  
GALR060311

MODELO  
Estocolmo

TIPO PIEZA  
base

MEDIDAS  
60 R x 60 x 0,87 cm

LADOS RECTIFICADOS  
Oui

COLOR  
Antracita

ACABADO  
Satinée

GRADO DESTONIFICACIÓN  
Modérée V3  
CTDA

COMPOSICIÓN  
Grès cérame coloré dans la masse

APLICACIÓN  
suelo, pared

UBICACIÓN  
cementos

GRUPO DE UTILIZACIÓN  
IV Zones très passantes.

DESLIZAMIENTO (Péndulo)  
Clase 1  
ENV 12633

ADHESIÓN  
C-2 / 1 N/mm²  
EN-12004:2007

DUREZA AL RAYADO  
5 Mohs  
EN-101

RESISTENCIA A FLEXIÓN  
> 35 N/mm²  
ISO-10545/4

RESISTENCIA A MANCHAS  
5  
ISO-10545/14

RESISTENCIA QUÍMICA  
UA-ULA  
ISO-10545/13

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL  
Conforme à la Norme ISO-10545/6

ABSORCIÓN DE AGUA  
≤ 0,5%  
ISO-10545/3

ESPESOR PIEZA (mm)  
8,7

Información para profesionales

FICHA TÉCNICA:  
[GALR060311ESTOCOLMOANTRACITA60X60R.pdf](#)

Embalaje. Packing list

CAJA

| Piezas | Kg    | m²   |
|--------|-------|------|
| 3      | 23,66 | 1,08 |

PALET

| Cajas | Kg     | m²    |
|-------|--------|-------|
| 40    | 946,20 | 43,20 |



Características  
Dalles céramiques pressées à sec pour sols d'intérieurs et d'extérieurs et pour revêtements de mur extérieurs.  
Información de utilidad

Côtés rectifiés. Réunion minimale recommandé de 1 mm.

Garantía  
Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d’acquisition du produit, à condition que l’installation ait été effectuée conformément aux instructions d’installation recommandées par Gala. Vérifier le calibre, la tonalité et la qualité du produit avant sa mise en place. On n'admettra pas de réclamations de matériel déjà posé.

Certificaciones  
La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Instalación  
[Más información.](#)

Mantenimiento  
[Más información.](#)

Composición/Acabados del producto  
Grès cérame coloré dans la masse

AMBIENTE



**DESCARGAS**