


1. Cerámica
2. Eterna
3. Eterna Blanc 60x60 R



BASE / Blanco 60 x 60 R
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Composición
Grès cérame émaillé
Ubicación
piedras
Lados rectificados
Oui
Acabado
Satinée



REF: 52T660011

COLORES / ACABADOS



Blanco



Grafito



Visión



Arena

ARTÍCULOS

Ref.
52T660011
Producto/Conjunto
Eterna Blanc 60x60 R
Medidas
60 x 60 R x 0,87 cm

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Caractéristiques Techniques
REFERENCIA
52T660011

MODELO
Eterna

TIPO PIEZA
base

MEDIDAS
60 R x 60 x 0,87 cm

LADOS RECTIFICADOS
Oui

COLOR
Blanco

ACABADO
Satinée

GRADO DESTONIFICACIÓN
Modérée V3
CTDA

COMPOSICIÓN
Grès cérame émaillé

APLICACIÓN
suelo, pared

UBICACIÓN
piedras

GRUPO DE UTILIZACIÓN
IV Zones très passantes.

DESLIZAMIENTO (Péndulo)
Clase 1
ENV 12633

DESLIZAMIENTO (Rampa)
R-10
DIN 51130

ADHESIÓN
C-2 / 1 N/mm²
EN-12004:2007

DUREZA AL RAYADO
5 Mohs
EN-101

RESISTENCIA A FLEXIÓN
> 35 N/mm²
ISO-10545/4

RESISTENCIA A MANCHAS
5
ISO-10545/14

RESISTENCIA QUÍMICA
GA-GLA
ISO-10545/13

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL
5
ISO-10545/7

ABSORCIÓN DE AGUA
≤ 0,5%
ISO-10545/3

ESPESOR PIEZA (mm)
8,7

Información para profesionales

FICHA TÉCNICA:
[G52t660011ETERNABLANCO60X60R.pdf](#)

Embalaje. Packing list

CAJA

Piezas	Kg	m²
3	23,66	1,08

PALET

Cajas	Kg	m²
40	946,20	43,20



Características
Carreaux pressés à sec pour sols intérieurs et extérieurs. Et pour murs extérieurs.

Garantía
Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d’acquisition du produit, à condition que l’installation ait été effectuée conformément aux instructions d’installation recommandées par Gala. Vérifier le calibre, la tonalité et la qualité du produit avant sa mise en place. On n'admettra pas de réclamations de matériel déjà posé.

Certificaciones
La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Instalación
[Más información.](#)

Mantenimiento
[Más información.](#)

Composición/Acabados del producto
Grès cérame émaillé

AMBIENTE



DESCARGAS