


- 1. Cerámica
- 2. Fabula
- 3. Fabula Taupe 45x45



BASE / Taupe 45 x 45
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Ubicación
cementos
Acabado
Satinée



REF: MZT345TA1

COLORES / ACABADOS



Grafito



Taupe

ARTÍCULOS

Ref.
MZT345TA1
Producto/Conjunto
Fabula Taupe 45x45
Medidas
45 x 45 x 0,87 cm

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Caractéristiques Techniques
REFERENCIA
MZT345TA1

MODELO
Fabula

TIPO PIEZA
base

MEDIDAS
45 x 45 x 0,87 cm

COLOR
Taupe

ACABADO
Satinée

GRADO DESTONIFICACIÓN
Modérée V3
CTDA

APLICACIÓN
suelo, pared

UBICACIÓN
cementos

GRUPO DE UTILIZACIÓN
III Zones moyennement passantes.

DESLIZAMIENTO (Péndulo)
Clase 1
ENV 12633

ADHESIÓN
C-1 / 0,5 N/mm²
EN-12004:2007

DUREZA AL RAYADO
4 Mohs
EN-101

RESISTENCIA A FLEXIÓN
> 22 N/mm²
ISO-10545/4

RESISTENCIA A MANCHAS
5
ISO-10545/14

RESISTENCIA QUÍMICA
GA-GLA
ISO-10545/13

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL
4
ISO-10545/7

ABSORCIÓN DE AGUA
3% < E ≤ 6%
ISO-10545/3

ESPESOR PIEZA (mm)
8,7

Información para profesionales

FICHA TÉCNICA:
[GMZT345TA1FABULATAUPE45X45.pdf](#)

CAJA

Piezas	Kg	m²
6	22,93	1,22

PALET

Cajas	Kg	m²
56	1.284,19	68,04



Características

Dalles céramiques pressées à sec pour sols d'intérieurs.

Garantía

Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d’acquisition du produit, à condition que l’installation ait été effectuée conformément aux instructions d’installation recommandées par Gala. Vérifier le calibre, la tonalité et la qualité du produit avant sa mise en place. On n'admettra pas de réclamations de matériel déjà posé.

Certificaciones

La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Instalación

[Más información.](#)

Mantenimiento

[Más información.](#)

Composición/Acabados del producto

Revêtement pâte blanche

AMBIENTE



DESCARGAS

VÍDEOS