

1. Cerámica
2. Ferrum
3. Ferrum Blanc 50X100 R



BASE / Blanco 50 x 100 R
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Composición
Grès cérame coloré dans la masse
Ubicación
cementos
Lados rectificados
Oui
Acabado
Satinée



REF: G4T62I011

COLORES / ACABADOS

Blanco

Gris

Negro

Moka

ARTÍCULOS

Ref.
G4T62I011
Producto/Conjunto
Ferrum Blanc 50X100 R
Medidas
50 x 100 R x 1 cm

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Caractéristiques Techniques
REFERENCIA
G4T62I011

MODELO
Ferrum

TIPO PIEZA
base

MEDIDAS
100 R x 50 x 1 cm

LADOS RECTIFICADOS
Oui

COLOR
Blanco

ACABADO
Satinée

GRADO DESTONIFICACIÓN
Modérée V3
CTDA

COMPOSICIÓN
Grès cérame coloré dans la masse

APLICACIÓN
suelo, pared

UBICACIÓN
cementos

GRUPO DE UTILIZACIÓN
IV Zones très passantes.

DESLIZAMIENTO (Péndulo)
Clase 1
ENV 12633

ADHESIÓN
C-2 / 1 N/mm²

EN-12004:2007

DUREZA AL RAYADO
5 Mohs
EN-101

RESISTENCIA A FLEXIÓN
> 35 N/mm²
ISO-10545/4

RESISTENCIA A MANCHAS
5
ISO-10545/14

RESISTENCIA QUÍMICA
UA
ISO-10545/13

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL
Conforme à la Norme ISO-10545/6

ABSORCIÓN DE AGUA
≤ 0,5%
ISO-10545/3

ESPESOR PIEZA (mm)
10

Información para profesionales

FICHA TÉCNICA:
[GG4T62I011FERRUMBLANCO50X100R.pdf](#)

Embalaje. Packing list

CAJA

Piezas	Kg	m²
3	35,38	1,50

PALET

Cajas	Kg	m²
20	707,58	30,00



Características
Dalles céramiques pressées à sec pour sols d'intérieurs et d'extérieurs et pour revêtements de mur extérieurs.

Garantía
Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d’acquisition du produit, à condition que l’installation ait été effectuée conformément aux instructions d’installation recommandées par Gala. Vérifier le calibre, la tonalité et la qualité du produit avant sa mise en place. On n'admettra pas de réclamations de matériel déjà posé.

Certificaciones
La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Instalación
[Más información.](#)

Mantenimiento
[Más información.](#)

Composición/Acabados del producto
Grès cérame coloré dans la masse

AMBIENTE



DESCARGAS

bimobject

 ArchiCAD   Revit 

VÍDEOS