

- 1. Cerámica
- 2. Fortis
- 3. Fortis Sable 25X70



BASE / Arena 25 x 70
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Composición
Revêtement pâte blanche
Ubicación
piedras
Acabado
Satinée



REF: IJT3EB371

COLORES / ACABADOS


Blanco


Arena


Perla

ARTÍCULOS

Ref.
IJT3EB371
Producto/Conjunto
Fortis Sable 25X70
Medidas
25 x 70 x 0,85 cm

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Caractéristiques Techniques
REFERENCIA
IJT3EB371

MODELO
Fortis

TIPO PIEZA
base

MEDIDAS
70 x 25 x 0,85 cm

COLOR
Arena

ACABADO
Satinée

GRADO DESTONIFICACIÓN
Modérée V3

CTDA
COMPOSICIÓN Revêtement pâte blanche
APLICACIÓN pared
UBICACIÓN piedras
ADHESIÓN C-1 / 0,5 N / mm² EN 12004:2007
DUREZA AL RAYADO 3 Mohs EN-101
RESISTENCIA A FLEXIÓN > 15 N/mm² ISO-10545/4
RESISTENCIA A MANCHAS 5 ISO-10545/14
ABSORCIÓN DE AGUA > 10% ISO-10545/3
ESPESOR PIEZA (mm) 8,5

Información para profesionales

FICHA TÉCNICA:
[GIJT3EB371EORTISARENA25X70.pdf](#)

Embalaje. Packing list

CAJA

Piezas	Kg	m²
7	21,64	1,23

PALET

Cajas	Kg	m²
60	1.298,64	73,50



Características
Dalles céramiques, pressées à sec, pour murs intérieurs.

Garantía
Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d’acquisition du produit, à condition que l’installation ait été effectuée conformément aux instructions d’installation recommandées par Gala. Vérifier le calibre, la tonalité et la qualité du produit avant sa mise en place. On n'admettra pas de réclamations de matériel déjà posé.

Certificaciones
La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Instalación
[Más información.](#)

Mantenimiento
[Más información.](#)

Composición/Acabados del producto
Revêtement pâte blanche

AMBIENTE



DESCARGAS

bimobject

 ArchiCAD   Revit 

VÍDEOS