


1. Parois
2. Walk-In
3. Walk-In N
4. 89284



Frontal fijo de 110 cm. + puerta abatible 180° de 25 cm. (mano izquierda)

COULEURS / FINITIONS

00
Sans
couleur

ARTICLES

Ref.	Produit / Ensemble	Mesures
89284	Frontal fixed de 110 cm. + porte abattable 180° de 25 cm. (à gauche)	110 cm

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques
Frontal fijo de 110 cm. + puerta abatible 180° de 25 cm. (mano izquierda)

Garantie
Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones electricas y de saneamiento, por personal autorizado. Los periodos de garantía para este producto son 2 años.

Installation
[Ver manuales de instalación](#)

Certifications
La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.

Entretien
Para la limpieza de superficies cromadas utilice un trapo humedo ligeramente enjabonado. No utilizar productos abrasivos ó que contengan disolventes ó ácidos.

AMBIANCE



DESSINS TECHNIQUES

Walk-in N

Frontal fijo+Puerta



REF		D1HF	A	B
L	R			
G8928000	G8927000	700	Min. 693 Max. 708	250
G8928100	G8927100	800	Min. 793 Max. 808	
G8928200	G8927200	900	Min. 893 Max. 908	
G8928300	G8927300	1000	Min. 993 Max. 1008	
G8928400	G8927400	1100	Min. 1093 Max. 1108	
G8928500	G8927500	1200	Min. 1193 Max. 1208	

Téléchargement

2D

-  1.05 MB  Frontal fijo de 110 cm. + puerta abatible 180° de 25 cm. (mano izquierda) - Técnico (.AI)
-  362.17 KB  Frontal fijo de 110 cm. + puerta abatible 180° de 25 cm. (mano izquierda) - Técnico (.DWG)
-  3.81 MB  Frontal fijo de 110 cm. + puerta abatible 180° de 25 cm. (mano izquierda) - Técnico (.DXF)
-  288.88 KB  Frontal fijo de 110 cm. + puerta abatible 180° de 25 cm. (mano izquierda) - Técnico (.PDF)



-  ArchiCAD 
-  Revit 

VIDÉOS