


1. [Parois](#)
2. [Walk-In](#)
3. [Walk-In N](#)
4. 89272



Frontal fixed de 90 cm. + porte abattable 180° de 25 cm. (à droite)

COULEURS / FINITIONS

00
Sans
couleur

ARTICLES

Ref.	Produit / Ensemble	Mesures
89272	Frontal fixed de 90 cm. + porte abattable 180° de 25 cm. (à droite)	90 cm

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques
Frontal fixed de 90 cm. + porte abattable 180° de 25 cm. (à droite)

Garantie
Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d'acquisition du produit, tant que l'installation ait été effectuée conformément aux instructions d'installation de Gala et en appliquant la normative en vigueur pour les installations électriques et d'assainissement par le personnel autorisé. Les périodes de garantie sont de 2 ans.

Installation
[Voir manuels d'installation](#)

Certifications
La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Entretien
Pour le nettoyage de surfaces chromées utilisez un chiffon humide légèrement savonneux. Ne pas utiliser de produits abrasifs ou qui contiennent des solvants ou des acides.





AMBIANCE



DESSINS TECHNIQUES

Walk-in N

Frontal fijo+Puerta



REF		D1HF	A	B
L	R			
G8928000	G8927000	700	Min. 693 Max. 708	250
G8928100	G8927100	800	Min. 793 Max. 808	
G8928200	G8927200	900	Min. 893 Max. 908	
G8928300	G8927300	1000	Min. 993 Max. 1008	
G8928400	G8927400	1100	Min. 1093 Max. 1108	
G8928500	G8927500	1200	Min. 1193 Max. 1208	

Téléchargement

2D

	44 KB	 Frontal fixed de 90 cm. + porte abattable 180° de 25 cm. (à droite) - Técnico (.AI)
	124 KB	 Frontal fixed de 90 cm. + porte abattable 180° de 25 cm. (à droite) - Técnico (.DWG)
	0 B	 Frontal fixed de 90 cm. + porte abattable 180° de 25 cm. (à droite) - Técnico (.DXF)
	0 B	 Frontal fixed de 90 cm. + porte abattable 180° de 25 cm. (à droite) - Técnico (.PDF)



	ArchiCAD	
	Revit	

VIDÉOS