


1. Cerámica
2. Continental
3. Insert Continental Graphite 40x120 R



INSERTO / Grafito 40 x 120 R
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Composición
Revêtement pâte blanche
Ubicación
cementos
Lados rectificados

Oui
Acabado
Satinée



REF: 53T2MC101

COLORES / ACABADOS



Gris



Grafito



Arena

ARTÍCULOS

Ref.
53T2MC101
Producto/Conjunto
Insert Continental Graphite 40x120 R
Medidas
40 x 120 R x 1,05 cm

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Caractéristiques Techniques
REFERENCIA
53T2MC101

MODELO
Continental

TIPO PIEZA
inserto

MEDIDAS
120 R x 40 x 1,05 cm

LADOS RECTIFICADOS
Oui

COLOR
Grafito

ACABADO
Satinée

GRADO DESTONIFICACIÓN
Modérée V3
CTDA

COMPOSICIÓN
Revêtement pâte blanche

APLICACIÓN
pared

UBICACIÓN
cementos

ADHESIÓN
C-1 / 0,5 N/mm²
EN-12004:2007

DUREZA AL RAYADO
2 Mohs
EN-101

RESISTENCIA A FLEXIÓN
> 15 N/mm²
ISO-10545/4

RESISTENCIA A MANCHAS
4-5
ISO-10545/14

ABSORCIÓN DE AGUA
> 10%
ISO-10545/3

ESPEJOR PIEZA (mm)
10,5

Información para profesionales

FICHA TÉCNICA:
[G53T2MC101INSERTOCONTINENTALGRAFITO40X120R.pdf](#)

Embalaje. Packing list

CAJA

Piezas	Kg	m²
3	28,13	1,44

PALET

Cajas	Kg	m²
40	1.125,00	57,60



Características
Carreaux pressés à sec, pour murs intérieures.

Garantía
Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d’acquisition du produit, à condition que l’installation ait été effectuée conformément aux instructions d’installation recommandées par Gala. Vérifier le calibre, la tonalité et la qualité du produit avant sa mise en place. On n'admettra pas de réclamations de matériel déjà posé.

Certificaciones
La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Instalación
[Más información.](#)

Mantenimiento
[Más información.](#)

Composición/Acabados del producto
Revêtement pâte blanche

AMBIENTE



DESCARGAS