

1. Cerámica
2. Continental
3. Insert Continental Sable 40x120 R



INSERTO / Arena 40 x 120 R

novedad

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Composición

Revêtement pâte blanche

Ubicación

cementos

Lados rectificados
Oui
Acabado
Mat



REF: G53R7MC371

COLORES / ACABADOS



Gris



Grafito



Arena

ARTÍCULOS

Ref.
G53R7MC371
Producto/Conjunto
Insert Continental Sable 40x120 R
Medidas
40 x 120 R x 1,5 cm

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Caractéristiques Techniques
REFERENCIA
G53R7MC371

MODELO
Continental

TIPO PIEZA
inserto

MEDIDAS
120 R x 40 x 1,5 cm

LADOS RECTIFICADOS
Oui

COLOR
Arena

ACABADO
Mat

GRADO DESTONIFICACIÓN
Modérée V3
CTDA

COMPOSICIÓN
Revêtement pâte blanche

APLICACIÓN
pared

UBICACIÓN
cementos

ADHESIÓN
C-1 / 0,5 N/mm²
EN-12004:2007

DUREZA AL RAYADO
2 Mohs
EN-101

RESISTENCIA A FLEXIÓN
> 15 N/mm²
ISO-10545/4

RESISTENCIA A MANCHAS
4-5
ISO-10545/14

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL
Conforme à la Norme ISO-10545/6

ABSORCIÓN DE AGUA
 > 10%
 ISO-10545/3

ESPESOR PIEZA (mm)
 10,5

Información para profesionales

FICHA TÉCNICA:
[G53R7MC371INSERTOCONTINENTALARENA40X120B.pdf](#)

Embalaje. Packing list

CAJA

Piezas	Kg	m²
3	28,13	1,44

PALET


Cajas	Kg	m²
40	1.125,00	57,60



Características
 Dalles céramiques, pressées à sec, pour murs intérieurs.
 Información de utilidad

Côtés rectifiés. Réunion minimale recommandé de 1 mm.
 Placer les parteis avec la flèche au dos dans le même sens.

Pour les formats rectangulaires et/ou de grand format (côté supérieur à 60 cm), nous recommandons l'utilisation de systèmes de nivellement comme croisillons brides ou cales pour garantir une correcte mise en place.
 On conseille une mise en place 1/4



Garantía
 Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d’acquisition du produit, à condition que l’installation ait été effectuée conformément aux instructions d’installation recommandées par Gala. Vérifier le calibre, la tonalité et la qualité du produit avant sa mise en place. On n'admettra pas de réclamations de matériel déjà posé.

Certificaciones
 La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Instalación
[Más información.](#)

Mantenimiento
[Más información.](#)

Composición/Acabados del producto
 Revêtement pâte blanche

AMBIENTE



DESCARGAS