

- 1. Cerámica
- 2. One
- 3. Insert One Gris 31x61



INSERTO / Gris 31 x 61
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Ubicación
cementos
Acabado
Mat



REF: EA2T135021

COLORES / ACABADOS



Gris



Visón

ARTÍCULOS

Ref.
EA2T135021
Producto/Conjunto
Insert One Gris 31x61
Medidas
31 x 61 x 0,94 cm

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Caractéristiques Techniques
REFERENCIA
EA2T135021

MODELO
One

TIPO PIEZA
inserto

MEDIDAS
61 x 31 x 0,94 cm

COLOR
Gris

ACABADO

Mat
GRADO DESTONIFICACIÓN Modérée V3 CTDA
APLICACIÓN pared
UBICACIÓN cementos
ADHESIÓN C-1 / 0,5 N/mm² EN-12004:2007
DUREZA AL RAYADO 2 Mohs EN-101
RESISTENCIA A FLEXIÓN > 15 N/mm² ISO-10545/4
RESISTENCIA A MANCHAS 5 ISO-10545/14
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL Conforme à la Norme ISO-10545/6
ABSORCIÓN DE AGUA > 10% ISO-10545/3
ESPESOR PIEZA (mm) 9,4

Información para profesionales

FICHA TÉCNICA:
[EA2T135021INSERTOONEGRIS31X61.pdf](#)

Embalaje. Packing list

CAJA

Piezas	Kg	m²
6	18,66	1,13


PALET

Cajas	Kg	m²
60	1.120,00	68,07



Características
Dalles céramiques, pressées à sec, pour murs intérieurs.
Información de utilidad

Pour les formats rectangulaires et/ou de grand format (côté supérieur à 60 cm), nous recommandons l'utilisation de systèmes de nivellement comme croisillons brides ou cales pour garantir une correcte mise en place.
On conseille une mise en place 1/4



Garantía
Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d'acquisition du produit, à condition que l'installation ait été effectuée conformément aux instructions d'installation recommandées par Gala. Vérifier le calibre, la tonalité et la qualité du produit avant sa mise en place. On n'admettra pas de réclamations de matériel déjà posé.

Certificaciones
La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Instalación
[Más información.](#)

Mantenimiento
[Más información.](#)

AMBIENTE



DESCARGAS