

- 1. Cerámica
- 2. Tour
- 3. Insert Tour Gris 21,4x61



INSERTO / Gris 21,4 x 61
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Ubicación
cementos
Acabado
Mat



REF: EF43TGH021

COLORES / ACABADOS



Gris



Visón

ARTÍCULOS

Ref.
EF43TGH021
Producto/Conjunto
Insert Tour Gris 21,4x61
Medidas
21,4 x 61 x 0,94 cm

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Caractéristiques Techniques
REFERENCIA
EF43TGH021

MODELO
Tour

TIPO PIEZA
inserto

MEDIDAS
61 x 21,4 x 0,94 cm

COLOR
Gris

ACABADO
Mat

GRADO DESTONIFICACIÓN
Légère V2
CTDA

APLICACIÓN
pared

UBICACIÓN cementos
ADHESIÓN C-1 / 0,5 N/mm² EN-12004:2007
DUREZA AL RAYADO 4 Mohs EN-101
RESISTENCIA A FLEXIÓN > 15 N/mm² ISO-10545/4
RESISTENCIA A MANCHAS 5 ISO-10545/14
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL It complies with Norm ISO-10545/6
ABSORCIÓN DE AGUA > 10% ISO-10545/3
ESPESOR PIEZA (mm) 9,4

Información para profesionales

FICHA TÉCNICA:
[EF43TGH021INSERTOTOURGRIS214X61.pdf](#)

Embalaje. Packing list

CAJA

Piezas	Kg	m²
9	21,69	1,17


PALET

Cajas	Kg	m²
64	1.388,00	75,19



Características
Dalles céramiques, pressées à sec, pour murs intérieurs.
Información de utilidad

Pour les formats rectangulaires et/ou de grand format (côté supérieur à 60 cm), nous recommandons l'utilisation de systèmes de nivellement comme croisillons brides ou cales pour garantir une correcte mise en place.
On conseille une mise en place 1/4



Garantía
Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d'acquisition du produit, à condition que l'installation ait été effectuée conformément aux instructions d'installation recommandées par Gala. Vérifier le calibre, la tonalité et la qualité du produit avant sa mise en place. On n'admettra pas de réclamations de matériel déjà posé.

Certificaciones
La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Instalación
[Más información.](#)

Mantenimiento
[Más información.](#)

AMBIENTE



DESCARGAS