

1. Cerámica
2. Inwood
3. Inwood Blanc 19,5x120 R



BASE / Blanco 19,5 x 120 R

novedad

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Composición

Grès cérame émaillé

Ubicación

maderas

Lados rectificados
Oui
Acabado
Naturelle



REF: GOFROFP011

COLORES / ACABADOS



Taupe



Haya



Gris



Blanco

ARTÍCULOS

Ref.
GOFROFP011
Producto/Conjunto
Inwood Blanc 19,5x120 R
Medidas
19,5 x 120 R x 0,87 cm

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Caractéristiques Techniques
REFERENCIA
GOFROFP011

MODELO
Inwood

TIPO PIEZA
base

MEDIDAS
120 R x 19,5 x 0,87 cm

LADOS RECTIFICADOS
Oui

COLOR
Blanco

ACABADO
Naturelle

GRADO DESTONIFICACIÓN
Modérée V3
CTDA

COMPOSICIÓN
Grès cérame émaillé

APLICACIÓN
suelo

UBICACIÓN
maderas

GRUPO DE UTILIZACIÓN
IV Zones très passantes.

DESLIZAMIENTO (Péndulo)
Clase 1
ENV 12633

DESLIZAMIENTO (Rampa)
R-10
DIN 51130

ADHESIÓN
C-2 / 1 N/mm²
EN-12004:2007

DUREZA AL RAYADO

6 Mohs EN-101
RESISTENCIA A FLEXIÓN > 35 N/mm² ISO-10545/4
RESISTENCIA A MANCHAS 5 ISO-10545/14
RESISTENCIA QUÍMICA GA-GLA ISO-10545/13
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL 5 ISO-10545/7
ABSORCIÓN DE AGUA ≤ 0,5% ISO-10545/3
ESPESOR PIEZA (mm) 8,7

Información para profesionales

FICHA TÉCNICA:
[GOFROFPO11INWOODBLANCO195X120R.pdf](#)

Embalaje. Packing list

CAJA

Piezas	Kg	m²
5	25,77	1,35

PALET


Cajas	Kg	m²
24	618,48	32,47



Características
Dalles céramiques pressées à sec pour sols d'intérieurs et d'extérieurs.
Información de utilidad

Côtés rectifiés. Réunion minimale recommandé de 1 mm.

Pour les formats rectangulaires et/ou de grand format (côté supérieur à 60 cm), nous recommandons l'utilisation de systèmes de nivellement comme croisillons brides ou cales pour garantir une correcte mise en place.
On conseille une mise en place 1/4



Garantía
Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d'acquisition du produit, à condition que l'installation ait été effectuée conformément aux instructions d'installation recommandées par Gala. Vérifier le calibre, la tonalité et la qualité du produit avant sa mise en place. On n'admettra pas de réclamations de matériel déjà posé.

Certificaciones
La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Instalación
[Más información.](#)

Mantenimiento
[Más información.](#)

Composición/Acabados del producto
Grès cérame émaillé

AMBIENTE



DESCARGAS