

1. Cerámica
2. Inwood
3. Inwood Hexagon Taupe 25,8x29



BASE / Taupe 25,8 x 29

novedad

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Composición

Grès cérame émaillé

Ubicación

maderas

Acabado

Mat



REF: GOFEOBUTA1

COLORES / ACABADOS



Taupe



Haya



Gris



Blanco

ARTÍCULOS

Ref.
GOFEOBUTA1
Producto/Conjunto
Inwood Hexagon Taupe 25,8x29
Medidas
25,8 x 29 x 0,95 cm

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Caractéristiques Techniques
REFERENCIA
GOFEOBUTA1

MODELO
Inwood

TIPO PIEZA
base

MEDIDAS
29 x 25,8 x 0,95 cm

COLOR
Taupe

ACABADO
Mat

GRADO DESTONIFICACIÓN
Modérée V3
CTDA

COMPOSICIÓN
Grès cérame émaillé

APLICACIÓN
suelo

UBICACIÓN
maderas

DESGLIZAMIENTO (Péndulo)
Clase 1
ENV 12633

ADHESIÓN
C-2 / 1 N/mm²
EN-12004:2007

DUREZA AL RAYADO
5 Mohs
EN-101

RESISTENCIA A FLEXIÓN
> 30 N/mm²
ISO-10545/4

RESISTENCIA A MANCHAS
5
ISO-10545/14

RESISTENCIA QUÍMICA
GA-GLA
ISO-10545/13

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL
4
ISO-10545/7

ABSORCIÓN DE AGUA
0,5% < E ≤ 3%
ISO-10545/3

ESPESOR PIEZA (mm)
9,5

Información para profesionales

FICHA TÉCNICA:

Embalaje. Packing list

CAJA

Piezas	Kg	m²
18	24,08	1,35

PALET

Cajas	Kg	m²
48	1.155,84	64,80



Características

Dalles céramiques pressées à sec pour sols d'intérieurs et d'extérieurs et pour revêtements de mur extérieurs.

Garantía

Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d’acquisition du produit, à condition que l’installation ait été effectuée conformément aux instructions d’installation recommandées par Gala. Vérifier le calibre, la tonalité et la qualité du produit avant sa mise en place. On n'admettra pas de réclamations de matériel déjà posé.

Certificaciones

La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Instalación

[Más información.](#)

Mantenimiento

[Más información.](#)

Composición/Acabados del producto

Grès cérame émaillé

AMBIENTE



DESCARGAS