

1. [Robinetterie](#)
2. [Mitigeur](#)
3. [Balance](#)
4. 39311



Mitigeur de lavabo avec vidage automatique

#### **COULEURS / FINITIONS**

00  
Sans  
couleur

#### **ARTICLES**

| Ref.    | Produit / Ensemble                      |
|---------|-----------------------------------------|
| 39311   | Mitigeur lavabo avec vidage automatique |
| Options |                                         |
| 39310   | Mitigeur lavabo                         |
|         | Accessoires                             |

38830 Siphon bouteille cylindrique de 1 1/4". Longueur ajustable entre 35 et 95 cm. Tube 250 mm.

38803 Siphon bouteille cylindrique de 1 1/4". Longueur ajustable entre 90 et 205 cm. Tube 300 mm.

#### **INFORMATIONS SUR LE PRODUIT**

##### Caractéristiques

Mitigeur de lavabo avec vidage automatique et ouverture d'eau froide. Cartouche écologique d'ouverture à deux positions. Raccords d'alimentation flexible de 3/8". Aérateur anti-vandalisme: Avec filtre antiparticules intégré et protection contre le calcaire.

##### Des informations utiles

Valeur ajoutée dans la salle de bain, Gala présente une étudiée et complète proposition en robinetterie. Avec une variété de designs adaptés à toutes les tendances actuelles de l'architecture d'intérieur dans la salle de bain. Pour se faire, nous avons compté pour le design avec la collaboration d'Antonio Bullo, référence internationale dans le développement de produit pour le milieu du bain.

##### Garantie

Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d'acquisition du produit, tant que l'installation ait été effectuée conformément aux instructions d'installation de Gala et en appliquant la normative en vigueur pour les installations électriques et d'assainissement par le personnel autorisé. La période de garantie pour les robinetteries est de 5 ans.

Installation  
[Voir manuels d'installation](#)

Certifications  
La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Entretien  
Pour le nettoyage quotidien des pièces utiliser un chiffon doux et de l’eau savonneuse. Séchez la robinetterie après l’avoir nettoyée. Si vous utilisez des produits d’entretien type gels, nettoyeurs liquides ou des produits anticalcaire, lisez toujours avant utilisation la notice de fabricant et après utilisation rincer toujours la robinetterie à l’eau claire. Ne pas utiliser des produits d’entretien abrasifs type éthanol, eau de javelle, eau-forte, ammoniacque, acétone... etc. Ne pas utiliser d’éponges agressives.

**AMBIANCE**



**DESSINS TECHNIQUES**



Téléchargement

2D

-  165.34 KB  Mitigeur de lavabo avec vidage automatique - Técnico (.AI)
-  217.31 KB  Mitigeur de lavabo avec vidage automatique - Técnico (.DWG)
-  1.63 MB  Mitigeur de lavabo avec vidage automatique - Técnico (.DXF)
-  172.25 KB  Mitigeur de lavabo avec vidage automatique - Técnico (.PDF)

3D

-  631.6 KB  Mitigeur de lavabo avec vidage automatique - 3D (.DWG)



-  ArchiCAD 
-  Revit 

VIDÉOS