

1. [Robinetterie](#)
2. [Spéciaux](#)
3. [Tempo](#)
4. 39230



Monomando temporizado lavabo

COULEURS / FINITIONS

00
Sans
couleur

ARTICLES

Ref. Produit / Ensemble
39230 Mitigeur temporisé pour lavabo

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques
Monomando temporizado para lavabo. Un agua. Enlaces de alimentación 1/2.

Des informations utiles
Valor añadido en el cuarto de baño. Gala presenta una estudiada y completa propuesta en grifería. Con una variedad de diseños adaptados a todas las tendencias actuales del interiorismo en el baño. Para ello hemos contado en el diseño con la colaboración de Antonio Bullo, referente internacional en el desarrollo de producto para el entorno del baño.

Garantie
Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones electricas y de saneamiento, por personal autorizado. El periodo de garantía para griferías es de 5 años.

Installation
[Ver manuales de instalación](#)



Certifications
La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.

Entretien
Para la limpieza periodica de las piezas de grifería utilizar un paño suave y agua jabonosa. Seque la grifería después de su limpieza. Si utiliza productos como geles, limpiadores líquidos ó productos antica, lea siempre antes las instrucciones del fabricante y tras su uso enjuague siempre la grifería con agua limpia. No utilizar productos de limpieza abrasivos como bioalcohol, lejías, aguafuerte, amoníaco, acetonas.... No utilizar estropajos agresivos.

AMBIANCE



DESSINS TECHNIQUES



Téléchargement

2D

-  117.35 KB  Monomando temporizado lavabo - Técnico (.AI)
-  81.86 KB  Monomando temporizado lavabo - Técnico (.DWG)
-  550.64 KB  Monomando temporizado lavabo - Técnico (.DXF)
-  129.26 KB  Monomando temporizado lavabo - Técnico (.PDF)

3D

-  176.71 KB  Monomando temporizado lavabo - 3D (.DWG)

bimobject

-  ArchiCAD 
-  Revit 