

- 1. Cerámica
- 2. Oslo
- 3. Oslo Vison 31x61



BASE / Visón 31 x 61
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Composición
Grès cérame émaillé
Ubicación
cementos



REF: YST635141

COLORES / ACABADOS



Blanco



Beige



Gris



Visón

ARTÍCULOS

Ref.
YST635141
Producto/Conjunto
Oslo Vison 31x61
Medidas
31 x 61 x 0,87 cm

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Caractéristiques Techniques
REFERENCIA
YST635141

MODELO
Oslo

TIPO PIEZA
base

MEDIDAS

61 x 31 x 0,87 cm

COLOR
Visón

GRADO DESTONIFICACIÓN
Modérée V3
CTDA

COMPOSICIÓN
Grès cérame émaillé

APLICACIÓN
suelo, pared

UBICACIÓN
cementos

GRUPO DE UTILIZACIÓN
IV Zones très passantes.

DESLIZAMIENTO (Péndulo)
Clase 2
ENV 12633

DESLIZAMIENTO (Rampa)
R-9
DIN 51130

ADHESIÓN
C-2 / 1 N/mm²
EN-12004:2007

DUREZA AL RAYADO
6 Mohs
EN-101

RESISTENCIA A FLEXIÓN
> 35 N/mm²
ISO-10545/4

RESISTENCIA A MANCHAS
5
ISO-10545/14

RESISTENCIA QUÍMICA
GA-GLA
ISO-10545/13

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL
4
ISO-10545/7

ABSORCIÓN DE AGUA
≤ 0,5%
ISO-10545/3

ESPESOR PIEZA (mm)
8,7

Información para profesionales

FICHA TÉCNICA:
[YST635141OsloVs31x61.pdf](#)

Embalaje. Packing list

CAJA

Piezas	Kg	m²
7	25,48	1,32

PALET

Cajas	Kg	m²
48	1.223,04	63,54



Características
Dalles céramiques pressées à sec pour sols d'intérieurs et d'extérieurs.

Garantía
Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d’acquisition du produit, à condition que l’installation ait été effectuée conformément aux

instructions d'installation recommandées par Gala. Vérifier le calibre, la tonalité et la qualité du produit avant sa mise en place. On n'admettra pas de réclamations de matériel déjà posé.

Certificaciones

La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Instalación

[Más información.](#)

Mantenimiento

[Más información.](#)

Composición/Acabados del producto

Grès cérame émaillé

AMBIENTE



DESCARGAS

VÍDEOS