

1. Baignoires
2. Rectangulaires
3. Mitta
4. 62619



Sensitive Smart. Hydromassage Eau+Air 170x70

Système Sensitive Smart



Télécommande pour contrôler toutes les fonctions de la baignoire.



Jet latéral massage eau-air. Stimulation de la circulation capillaire, lymphatique et cardiovasculaire.



Jet de fond. Massage agréable sur les jambes pour diminuer le stress de la journée.



Jet Rotatif. Il donne un massage circulaire intense avec des effets relaxants.



Appui-têtes pour profiter d’un moment relaxant et confortable dans la baignoire.



Désinfection automatique

COULEURS / FINITIONS

01
Blanc

ARTICLES

Ref.	Produit / Ensemble	Mesures
62619	Mitta Hydromassage eau+air, télécommande, régulateur d’intensité massages eau et air, sonde de niveau, jets dorsaux, appuie-tête, désinfection automatique, réchauffeur et chromothérapie.	170 x 70 cm
Options		
67428	Tablier frontal de 170 x 50 cm.	170 cm
67432	Tablier latéral de 70 x 50 cm.	70 cm

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques
Mitta Hydromassage eau+air, télécommande, régulateur d’intensité massages eau et air, sonde de niveau, désinfection automatique, réchauffeur, chromothérapie, vidage automatique, 4 jets latéraux, 4 jets dorsaux, appuie-tête et 10 jets de fond (air). / 56 kg./ 1 unité par palette

Des informations utiles
Les baignoires Gala peuvent être acquises avec ou sans tablier, favorisant la versatilité au moment de leur installation. L'emplacement de l'hydromassage évite des problèmes au moment de la mise en place de la paroi de douche. Le châssis est autoportant, ce qui facilite son installation sans beaucoup de travaux. Gala dispose de liquide désinfectant pour les baignoires d'hydromassage avec désinfection automatique.

Garantie
Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d'acquisition du produit, tant que l'installation ait été effectuée conformément aux instructions d'installation de Gala et en appliquant la normative en vigueur pour les installations électriques et d'assainissement par le personnel autorisé. La période de garantie pour le

matériel acrylique est de 2 ans.

Installation
[Voir manuels d'installation](#)


Certifications
La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Entretien
Le nettoyage de votre baignoire doit être réalisé au moyen d’une éponge douce, d’eau et de savon. Il convient de la sécher immédiatement après pour éviter la formation de plaques calcaires. Ne pas utiliser d’objets qui peuvent endommager la surface de la baignoire, de produits abrasifs ou de solvants. Nous recommandons faire attention à certains détergents et produits nettoyants qui par leur haute concentration ne sont pas recommandables dans le nettoyage de la baignoire.

AMBIANCE



DESSINS TECHNIQUES



Téléchargement

- 2D**
-  189.4 KB  Sensitive Smart. Hydromassage Eau+Air 170x70 - Técnico (.AI)
 -  598.85 KB  Sensitive Smart. Hydromassage Eau+Air 170x70 - Técnico (.DWG)
 -  5.43 MB  Sensitive Smart. Hydromassage Eau+Air 170x70 - Técnico (.DXF)

 205.52 KB  Sensitive Smart. Hydromassage Eau+Air 170x70 - Técnico (.PDF)

bimobjectTM

  ArchiCAD



  Revit

