

1. Cerámica
2. Tabarca
3. Tabarca Gris 61,5x61,5



BASE / Gris 61,5 x 61,5
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Composición
Grès cérame émaillé
Ubicación
piedras
Acabado
Mat



REF: MYT62L021

COLORES / ACABADOS



Blanco



Gris



Grafito



Arena

ARTÍCULOS

Ref.
MYT62L021
Producto/Conjunto
Tabarca Gris 61,5x61,5
Medidas
61,5 x 61,5 x 0,87 cm

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Caractéristiques Techniques
REFERENCIA
MYT62L021

MODELO
Tabarca

TIPO PIEZA
base

MEDIDAS
61,5 x 61,5 x 0,87 cm

COLOR
Gris

ACABADO
Mat

GRADO DESTONIFICACIÓN
Légère V2
CTDA

COMPOSICIÓN
Grès cérame émaillé

APLICACIÓN
suelo, pared

UBICACIÓN
piedras

GRUPO DE UTILIZACIÓN
IV Zones très passantes.

DESLIZAMIENTO (Péndulo)
Clase 1
ENV 12633

DESLIZAMIENTO (Rampa)
R-9
DIN 51130

ADHESIÓN
C-2 / 1 N/mm²
EN-12004:2007

DUREZA AL RAYADO
5 Mohs
EN-101

RESISTENCIA A FLEXIÓN
> 35 N/mm²
ISO-10545/4

RESISTENCIA A MANCHAS
5
ISO-10545/14

RESISTENCIA QUÍMICA
GA-GLA
ISO-10545/13

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL
3

ISO-10545/7

ABSORCIÓN DE AGUA
≤ 0,5%
ISO-10545/3

ESPESOR PIEZA (mm)
8,7

Información para profesionales

FICHA TÉCNICA:
[GMYT62L021TABARCAGRIS615X615.pdf](#)

Embalaje. Packing list

CAJA

Piezas	Kg	m²
3	24,26	1,13

PALET

Cajas	Kg	m²
40	970,20	45,38



Características
Dalles céramiques pressées à sec pour sols d'intérieurs et d'extérieurs.

Garantía
Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d’acquisition du produit, à condition que l’installation ait été effectuée conformément aux instructions d’installation recommandées par Gala. Vérifier le calibre, la tonalité et la qualité du produit avant sa mise en place. On n'admettra pas de réclamations de matériel déjà posé.

Certificaciones
La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Instalación
[Más información.](#)

Mantenimiento
[Más información.](#)

Composición/Acabados del producto
Grès cérame émaillé

AMBIENTE



DESCARGAS

VÍDEOS