

- 1. Cerámica
- 2. Texere
- 3. Texere Chêne 19,5X84 ABS



BASE / Roble 19,5 x 84
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Composición
Grès cérame émaillé
Ubicación
maderas
Antideslizante
Oui
Acabado
Satinée



REF: HB6THB741

COLORES / ACABADOS



Gris



Arena



Arce



Roble

ARTÍCULOS

Ref.
HB6THB741
Producto/Conjunto
Texere Chêne 19,5X84 ABS
Medidas
19,5 x 84 x 0,93 cm

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Caractéristiques Techniques
REFERENCIA
HB6THB741

MODELO
Texere

TIPO PIEZA
base

MEDIDAS
84 x 19,5 x 0,93 cm

COLOR
Roble

ACABADO
Satinée

GRADO DESTONIFICACIÓN
Modérée V3
CTDA

COMPOSICIÓN

Grès cérame émaillé

APLICACIÓN
suelo, pared

UBICACIÓN
maderas

GRUPO DE UTILIZACIÓN
IV Zones très passantes.

DESLIZAMIENTO (Péndulo)
Clase 3
ENV 12633

DESLIZAMIENTO (Rampa)
R-11
DIN 51132

ADHESIÓN
C-2 / 1 N/mm²
EN-12004:2007

DUREZA AL RAYADO
8 Mohs
EN-101

RESISTENCIA A FLEXIÓN
> 35 N/mm²
ISO-10545/4

RESISTENCIA A MANCHAS
5
ISO-10545/14

RESISTENCIA QUÍMICA
GA-GLA
ISO-10545/13

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL
4
ISO-10545/7

ABSORCIÓN DE AGUA
≤ 0,5%
ISO-10545/3

ESPESOR PIEZA (mm)
9,3

Información para profesionales

FICHA TÉCNICA:
[GHB6THB741TEXEREROBLEABS195X84.pdf](#)

Embalaje. Packing list

CAJA

Piezas	Kg	m²
6	21,89	0,98


PALET

Cajas	Kg	m²
69	1.510,69	67,81



Características
Dalles céramiques pressées à sec pour sols d'intérieurs et d'extérieurs et pour revêtements de mur extérieurs.
Información de utilidad

Pour les formats rectangulaires et/ou de grand format (côté supérieur à 60 cm), nous recommandons l'utilisation de systèmes de nivellement comme croisillons brides ou cales pour garantir une correcte mise en place.
On conseille une mise en place 1/4



Garantía
Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d'acquisition du produit, à condition que l'installation ait été effectuée conformément aux instructions d'installation recommandées par Gala. Vérifier le calibre, la tonalité et la qualité du produit avant sa mise en place. On n'admettra pas de réclamations de matériel déjà posé.

Certificaciones
La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Instalación
[Más información.](#)

Mantenimiento
[Más información.](#)

Composición/Acabados del producto
Grès cérame émaillé

AMBIENTE



DESCARGAS

bimobject

↓ ArchiCAD ↓ RFA ↓ Revit ↓

VÍDEOS