

- 1. Cerámica
- 2. Tour
- 3. Tour Vison 21,4x61



BASE / Visón 21,4 x 61  
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES  
Ubicación  
cementos  
Acabado  
Mat



REF: EF4T3GH141

COLORES / ACABADOS



Blanco



Gris



Beige



Visón

ARTÍCULOS

Ref.  
EF4T3GH141  
Producto/Conjunto  
Tour Vison 21,4x61  
Medidas  
21,4 x 61 x 0,94 cm

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Caractéristiques Techniques  
REFERENCIA  
EF4T3GH141

MODELO  
Tour

TIPO PIEZA  
base

MEDIDAS  
61 x 21,4 x 0,94 cm

COLOR  
Visón

ACABADO  
Mat

GRADO DESTONIFICACIÓN  
Légère V2

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| CTDA                                                                       |
| APLICACIÓN<br>pared                                                        |
| UBICACIÓN<br>cementos                                                      |
| ADHESIÓN<br>C-1 / 0,5 N/mm²<br>EN-12004:2007                               |
| DUREZA AL RAYADO<br>4 Mohs<br>EN-101                                       |
| RESISTENCIA A FLEXIÓN<br>> 15 N/mm²<br>ISO-10545/4                         |
| RESISTENCIA A MANCHAS<br>5<br>ISO-10545/14                                 |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL<br>It complies with Norm ISO-10545/6 |
| ABSORCIÓN DE AGUA<br>> 10%<br>ISO-10545/3                                  |
| ESPESOR PIEZA (mm)<br>9,4                                                  |

Información para profesionales

FICHA TÉCNICA:  
[EF4T3GH141TOURVISON214X61.pdf](#)

Embalaje. Packing list

CAJA

| Piezas | Kg    | m²   |
|--------|-------|------|
| 9      | 21,69 | 1,17 |


PALET

| Cajas | Kg       | m²    |
|-------|----------|-------|
| 64    | 1.388,00 | 75,19 |



Características  
Dalles céramiques, pressées à sec, pour murs intérieurs.  
Información de utilidad

Pour les formats rectangulaires et/ou de grand format (côté supérieur à 60 cm), nous recommandons l'utilisation de systèmes de nivellement comme croisillons brides ou cales pour garantir une correcte mise en place.  
On conseille une mise en place 1/4



Garantía  
Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d’acquisition du produit, à condition que l’installation ait été effectuée conformément aux instructions d’installation recommandées par Gala. Vérifier le calibre, la tonalité et la qualité du produit avant sa mise en place. On n'admettra pas de réclamations de matériel déjà posé.

Certificaciones  
La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Instalación  
[Más información.](#)

Mantenimiento  
[Más información.](#)

AMBIENTE



DESCARGAS