

- 1. [Collections](#)
- 2. [suspendues](#)
- 3. [Eos](#)
- 4. 55393



WC Half Frame Inter\_N

**COULEURS / FINITIONS**

00  
Sans  
couleur

**ARTICLES**

| Ref.                    | Produit / Ensemble                                                                                                                                                                              | Mesures |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <a href="#">55393</a>   | WC Half Frame Inter_N. Support pour cuvette suspendue avec réservoir double chasse.<br>Décharge réglable, complète entre 9 et 5 litres, réduite entre 4 et 3 litres.<br>Composants/Installation |         |
| <a href="#">5539501</a> | Poussoir double chasse PL62 Blanc                                                                                                                                                               |         |
| <a href="#">5539569</a> | Poussoir double chasse PL62 Chrome Brillant                                                                                                                                                     |         |
| <a href="#">5539570</a> | Poussoir double chasse PL62 Chrome Mat                                                                                                                                                          |         |

**INFORMATIONS SUR LE PRODUIT**

Caractéristiques  
WC Half Frame Inter\_N. Soporte para inodoro suspendido con cisterna de doble descarga. Descarga ajustable, completa entre 9 y 5 litros, reducida entre 4 y 3 litros. Accesorios de instalación incluidos. Profundidad mínima de 12 cm. Codo de evacuación Ø 90 mm. No es adecuado para empotrar en hormigón ni para instalación en pared ligera. / 8,7 kg. / 36 unidades palet. Solo compatible con pulsadores PL62. Admite instalación de sanitario con fijaciones entre ejes a 18 o 23 cm.

Garantie  
Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones electricas y de saniamiento, por personal autorizado. Los periodos de garantía son 2 años.

Installation  
[Ver manuales de instalación](#)


Certifications

La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.

AMBIANCE



DESSINS TECHNIQUES



Téléchargement

2D

-  1.29 MB  [WC Half Frame Inter\\_N - Técnico \(.AI\)](#)
-  2.4 MB  [WC Half Frame Inter\\_N - Técnico \(.DWG\)](#)
-  14.7 MB  [WC Half Frame Inter\\_N - Técnico \(.DXF\)](#)
-  483.92 KB  [WC Half Frame Inter\\_N - Técnico \(.PDF\)](#)