

- 1. Collections
- 2. suspendues
- 3. Mid
- 4. 55472



Basic Tank System Compact

COULEURS / FINITIONS

00
Sans
couleur

ARTICLES

Ref.	Produit / Ensemble	Mesures
55472	Basic Tank System Compact. Réservoir pour cuvette suspendue avec réservoir compact et mécanisme double chasse. Réglable 6/3 litres, 4,5/3 litres et 4/2 litres. Composants/Installation	
5056001	Poussoir double chasse PL8 Blanc	
5056569	Poussoir double chasse PL9 Chrome Brillant	
5536570	Poussoir Double chasse PL3 Chrome Mat	
5536600	Poussoir Inviolable PL3 Acier Inoxydable	

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques
Basic Tank System Compact. Réservoir pour cuvette suspendue avec réservoir compact et mécanisme double chasse. Réglable 6/3 litres, 4,5/3 litres et 4/2 litres.
Accessoires d’installation inclus. Profondeur minimum de 8 cm.
4,6 kg. / 46 unités par palette. Compatible uniquement avec les boutons poussoirs PL3, PL8 et PL9.

Garantie
Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d'acquisition du produit, tant que l'installation ait été effectuée conformément aux instructions d'installation de Gala et en appliquant la normative en vigueur pour les installations électriques et d'assainissement par le personnel autorisé. La période de garantie est de 2 ans.

Installation
[Voir manuels d'installation](#)

Certifications



La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Entretien
Le nettoyage doit être réalisé au moyen d’une éponge douce, d’eau et de savon. Séchez le poussoir après le nettoyage. Si vous utilisez des produits comme gels douche, produits de nettoyage liquides ou produits anticalcaire, lisez toujours avant les instructions du fabricant et après leur utilisation rincez toujours le poussoir avec de l’eau propre. Ne pas utiliser de produits d’entretien abrasifs type éthanol, eau de javelle, eau-forte, ammoniacale, acétone... etc. Ne pas utiliser d’éponges agressives.

AMBIANCE



DESSINS TECHNIQUES



Téléchargement

2D

-  240.26 KB  Basic Tank System Compact - Técnico (.AI)
-  324.58 KB  Basic Tank System Compact - Técnico (.DWG)
-  2.43 MB  Basic Tank System Compact - Técnico (.DXF)
-  249.17 KB  Basic Tank System Compact - Técnico (.PDF)



-   ArchiCAD
-   Revit