

- 1. Colecciones
- 2. suspendidas
- 3. Street Square
- 4. 55472



Basic Tank System Compact

COLORES / ACABADOS

00 Sin color

ARTÍCULOS

| Ref.    | €/u     | Producto/Conjunto                                                                                                                                                             | Medidas |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 55472   | 160,0 € | Basic Tank System Compact. Tanque para inodoro suspendido con cisterna compacta de doble descarga. Ajustable a 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros. Componentes/Instalación |         |
| 5056001 | 36,5 €  | Pulsador Doble descarga PL8 Blanco                                                                                                                                            |         |
| 5056569 | 43,0 €  | Pulsador Doble descarga PL9 Cromo brillo                                                                                                                                      |         |
| 5536570 | 39,0 €  | Pulsador Doble descarga PL3 Cromo Mate                                                                                                                                        |         |
| 5536600 | 136,3 € | Pulsador Antivandálico PL3 Acero Inoxidable                                                                                                                                   |         |

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Características  
Basic Tank System Compact. Tanque para inodoro suspendido con cisterna compacta de doble descarga. Ajustable a 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.  
Accesorios de instalación incluidos. Profundidad mínima de 8 cm.  
/ 4,6 kg. / 46 unidades palet. Solo compatible con los pulsadores PL3, PL8 y PL9.

Garantía  
Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones electricas y de saniamiento, por personal autorizado. Los periodos de garantía son 2 años.

Instalación  
[Ver manuales de instalación](#)

Certificaciones  
La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.



#### Mantenimiento

Para la limpieza periodica debe utilizar un paño suave y agua jabonosa. Seque el pulsador después de su limpieza. Si utiliza productos como geles, limpiadores liquidos ó productos antical, lea siempre antes las instrucciones del fabricante y tras su uso enjuague siempre el pulsador con agua limpia. No utilizar productos de limpieza abrasivos como bioalcohol, lejías, aguafuerte, amoniaco, acetonas.... No utilizar estropajos agresivos

#### **AMBIENTE**



#### **DIBUJOS TÉCNICOS**



DESCARGAS

2D

-  240.26 KB  Basic Tank System Compact - Técnico (.AI)
-  324.58 KB  Basic Tank System Compact - Técnico (.DWG)
-  2.43 MB  Basic Tank System Compact - Técnico (.DXF)
-  249.17 KB  Basic Tank System Compact - Técnico (.PDF)



-  ArchiCAD 
-  Revit 