

- 1. Colecciones
- 2. suspendidas
- 3. Klea
- 4. 55472



Basic Tank System Compact

COLORES / ACABADOS

00 Sin color

ARTÍCULOS

Ref.	€/u	Producto/Conjunto	Medidas
55472	160,0 €	Basic Tank System Compact. Tanque para inodoro suspendido con cisterna compacta de doble descarga. Ajustable a 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros. Componentes/Instalación	
5056001	36,5 €	Pulsador Doble descarga PL8 Blanco	
5056569	43,0 €	Pulsador Doble descarga PL9 Cromo brillo	
5536570	39,0 €	Pulsador Doble descarga PL3 Cromo Mate	
5536600	136,3 €	Pulsador Antivandálico PL3 Acero Inoxidable	

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Características
Basic Tank System Compact. Tanque para inodoro suspendido con cisterna compacta de doble descarga. Ajustable a 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.
Accesorios de instalación incluidos. Profundidad mínima de 8 cm.
/ 4,6 kg. / 46 unidades palet. Solo compatible con los pulsadores PL3, PL8 y PL9.

Garantía
Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones electricas y de saniamiento, por personal autorizado. Los periodos de garantía son 2 años.

Instalación
[Ver manuales de instalación](#)

Certificaciones
La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.



Mantenimiento

Para la limpieza periodica debe utilizar un paño suave y agua jabonosa. Seque el pulsador después de su limpieza. Si utiliza productos como geles, limpiadores liquidos ó productos antical, lea siempre antes las instrucciones del fabricante y tras su uso enjuague siempre el pulsador con agua limpia. No utilizar productos de limpieza abrasivos como bioalcohol, lejías, aguafuerte, amoniaco, acetonas.... No utilizar estropajos agresivos

AMBIENTE



DIBUJOS TÉCNICOS



DESCARGAS

2D

-  240.26 KB  Basic Tank System Compact - Técnico (.AI)
-  324.58 KB  Basic Tank System Compact - Técnico (.DWG)
-  2.43 MB  Basic Tank System Compact - Técnico (.DXF)
-  249.17 KB  Basic Tank System Compact - Técnico (.PDF)



-  ArchiCAD 
-  Revit 