

- 1. Colecciones
- 2. suspendidas
- 3. 55471



Basic WC System Compact

COLORES / ACABADOS

00 Sin
color

ARTÍCULOS

Ref.	€/u	Producto/Conjunto	Medidas
55471	250,0 €	Basic WC System Compact. Tanque para inodoro suspendido con cisterna compacta de doble descarga. Ajustable a 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros. Componentes/Instalación	
5056001	36,5 €	Pulsador Doble descarga PL8 Blanco	
5056569	43,0 €	Pulsador Doble descarga PL9 Cromo brillo	
5536570	39,0 €	Pulsador Doble descarga PL3 Cromo Mate	
5536600	136,3 €	Pulsador Antivandálico PL3 Acero Inoxidable	

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Características
Basic WC System Compact. Réservoir pour cuvette suspendue avec réservoir compact et mécanisme double chasse. Réglable 6/3 litres, 4,5/3 litres et 4/2 litres.
Acessorios d’installation inclus. Profondeur minimum de 8 cm, coude d’évacuation Ø 90/100 mm.
8,7 kg. / 26 unités par palette. Compatible uniquement avec les boutons poussoirs PL3, PL8 et PL9.

Garantía
Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d'acquisition du produit, tant que l'installation ait été effectuée conformément aux instructions d'installation de Gala et en appliquant la normative en vigueur pour les installations électriques et d'assainissement par le personnel autorisé. La période de garantie est de 2 ans.

Instalación
[Voir manuels d'installation](#)

Certificaciones
La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.


Mantenimiento

Le nettoyage doit être réalisé au moyen d'une éponge douce, d'eau et de savon. Séchez le poussoir après le nettoyage. Si vous utilisez des produits comme gels douche, produits de nettoyage liquides ou produits anticalcaire, lisez toujours avant les instructions du fabricant et après leur utilisation rincez toujours le poussoir avec de l'eau propre. Ne pas utiliser de produits d'entretien abrasifs type éthanol, eau de javelle, eau-forte, ammoniacale, acétone... etc. Ne pas utiliser d'éponges agressives.

AMBIENTE



DIBUJOS TÉCNICOS



DESCARGAS

2D

-  419.11 KB  Basic WC System Compact - Técnico (.AI)
-  650.79 KB  Basic WC System Compact - Técnico (.DWG)
-  4.99 MB  Basic WC System Compact - Técnico (.DXF)
-  436.44 KB  Basic WC System Compact - Técnico (.PDF)



-  ArchiCAD 
-  Revit 