

1. Carrelage
2. Berlin
3. Berlin Ciment 61,5x61,5



BASE / Ciment 61,5 x 61,5
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Composition
Grès cérame coloré dans la masse
Emplacement
ciments



REF: JZT12LCM1

COULEURS / FINITIONS



Sable



Algue



Ciment

ARTICLES

Ref.
JZT12LCM1
Produit / Ensemble
Berlín Ciment 61,5x61,5
Mesures
61,5 x 61,5 x 0,96 cm

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques Techniques
RÉFERENCE
JZT12LCM1

Modèle
Berlín

TYPE DE PIÈCE
Base

Mesures
61,5 x 61,5 x 0,96 cm

Couleur
Ciment

DEGRÉ DE VARIATION DE NUANCE
Modérée V3
CTDA

Composition
Grès cérame coloré dans la masse

APPLICATION
sol

Emplacement
ciments

GROUPE D’UTILISATION
IV Zones très passantes.

OSCILLATION (Pendule)
Clase 1
ENV 12633

ADHÉSION
C-2 / 1 N/mm²
EN-12004:2007

DURETÉ À L'ÉGRATIGNURE
5 Mohs
EN-101

RÉSISTANCE Á LA FLEXION
> 35 N/mm²
ISO-10545/4

RÉSISTANCE AUX TACHES
5
ISO-10545/14

RÉSISTANCE CHIMIQUE
UA-ULA
ISO-10545/13

RÉSISTANCE Á L'ABRASION SUPERFICIELLE
Conforme à la Norme ISO-10545/6

ABSORPTION D'EAU
≤ 0,5%
ISO-10545/3

ÉPAISSEUR PIÈCE (mm)
9,6

Informations pour professionnels

DESSIN TECHNIQUE:
berlincm615x615.pdf

Emballage. Liste de colisage

CAISSE

pièces	Kg	m²
4	30,16	1,51

PALETTE

Caisses	Kg	m²
30	937,32	45,38



Caractéristiques
Dalles céramiques pressées à sec pour sols d'intérieurs et d'extérieurs et pour revêtements de mur extérieurs.

Garantie
Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d’acquisition du produit, à condition que l’installation ait été effectuée conformément aux instructions d’installation recommandées par Gala. Vérifier le calibre, la tonalité et la qualité du produit avant sa mise en place. On n'admettra pas de réclamations de matériel déjà posé.

Certifications
La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Installation
[Plus d’information](#)

Entretien
[Plus d’information](#)

Composition/Finition du produit
Grès cérame coloré dans la masse.

AMBIANCE



Téléchargement

bimobject

ArchCAD Revit

VIDÉOS