

- 1. Cerámica
- 2. Berlin
- 3. Berlín Sable antidérapant C3 31x61



BASE / Arena 31 x 61  
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES  
Composición  
Grès cérame coloré dans la masse  
Ubicación  
cementos  
Antideslizante  
Oui



**REF: JZT235371**

**COLORES / ACABADOS**



Arena



Alga



Cemento

**ARTÍCULOS**

Ref.  
JZT235371  
Producto/Conjunto  
Berlín Sable antidérapant C3 31x61  
Medidas  
31 x 61 x 0,87 cm

**INFORMACIÓN DE PRODUCTO**

Caractéristiques Techniques  
REFERENCIA  
JZT235371

MODELO  
Berlin

TIPO PIEZA  
base

MEDIDAS  
61 x 31 x 0,87 cm

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| COLOR<br>Arena                                                           |
| GRADO DESTONIFICACIÓN<br>Modérée V3<br>CTDA                              |
| COMPOSICIÓN<br>Grès cérame coloré dans la masse                          |
| APLICACIÓN<br>suelo                                                      |
| UBICACIÓN<br>cementos                                                    |
| GRUPO DE UTILIZACIÓN<br>IV Zones très passantes.                         |
| DESLIZAMIENTO (Péndulo)<br>Clase 3<br>ENV 12633                          |
| DESLIZAMIENTO (Rampa)<br>R-11<br>DIN 51130                               |
| ADHESIÓN<br>C-2 / 1 N/mm²<br>EN-12004:2007                               |
| DUREZA AL RAYADO<br>5 Mohs<br>EN-101                                     |
| RESISTENCIA A FLEXIÓN<br>> 35 N/mm²<br>ISO-10545/4                       |
| RESISTENCIA A MANCHAS<br>4<br>ISO-10545/14                               |
| RESISTENCIA QUÍMICA<br>UA-ULA<br>ISO-10545/13                            |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL<br>Conforme à la Norme ISO-10545/6 |
| ABSORCIÓN DE AGUA<br>≤ 0,5%<br>ISO-10545/3                               |
| ESPESOR PIEZA (mm)<br>8,7                                                |

Información para profesionales

FICHA TÉCNICA:  
[berlinadesar31x61.pdf](#)

Embalaje. Packing list

CAJA

| Piezas | Kg    | m²   |
|--------|-------|------|
| 7      | 26,36 | 1,32 |

PALET

| Cajas | Kg       | m²    |
|-------|----------|-------|
| 48    | 1.265,04 | 63,54 |



Características  
Dalles céramiques pressées à sec pour sols d'intérieurs et d'extérieurs et pour revêtements de mur extérieurs.

Garantía  
Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d’acquisition du produit, à condition que l’installation ait été effectuée conformément aux instructions d’installation recommandées par Gala. Vérifier le calibre, la tonalité et la qualité du produit avant sa mise en place. On n'admettra pas de réclamations de matériel déjà posé.

#### Certificaciones

La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

#### Instalación

[Más información.](#)

#### Mantenimiento

[Más información.](#)

#### Composición/Acabados del producto

Grès cérame coloré dans la masse.

#### AMBIENTE



#### DESCARGAS

**bimobject**

↓ ArchiCAD ↓ ↓ RFA Revit ↓

#### VÍDEOS