

1. Carrelage
2. Capri
3. Capri Beige 61,5X61,5



BASE / Beige 61,5 x 61,5
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Emplacement

marbres

Finition

Brillant



REF: XWT32L041

COULEURS / FINITIONS

ARTICLES

Ref.

XWT32L041

Produit / Ensemble
Capri Beige 61,5X61,5
Mesures
61,5 x 61,5 x 0,96 cm

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques Techniques
RÉFERENCE
XWT32L041

Modèle
Capri

TYPE DE PIÈCE
Base

Mesures
61,5 x 61,5 x 0,96 cm

Couleur
Beige

Finition
Brillant

DEGRÉ DE VARIATION DE NUANCE
Modérée V3
CTDA

APPLICATION
mur

Emplacement
marbres

GROUPE D`UTILISATION
III Zones moyennement passantes.

OSCILLATION (Pendule)
Clase 0
ENV 12633

ADHÉSION
C-2 / 1 N/mm²
EN-12004:2007

DURETÉ À L'ÉGRATIGNURE
3 Mohs
EN-101

RÉSISTANCE À LA FLEXION
> 30 N/mm²
ISO-10545/4

RÉSISTANCE AUX TACHES
5
ISO-10545/14

RÉSISTANCE CHIMIQUE
GA-GLA
ISO-10545/13

RÉSISTANCE À L'ABRASION SUPERFICIELLE
4
ISO-10545/7

ABSORPTION D'EAU
0,5% < E ≤ 3%
ISO-10545/3

ÉPAISSEUR PIÈCE (mm)
9,6

Informations pour professionnels

DESSIN TECHNIQUE:
[XWT32L041CAPRIBEIGE615X615.pdf](#)

Emballage. Liste de colisage

CAISSE

pièces	Kg	m²
--------	----	----

CAISSE		
3	24,11	1,13

PALETTE		
Caisses	Kg	m²
40	964,20	45,38



Caractéristiques
 Dalles céramiques pressées à sec pour sols d'intérieurs et d'extérieurs.

Garantie
 Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d’acquisition du produit, à condition que l’installation ait été effectuée conformément aux instructions d’installation recommandées par Gala. Vérifier le calibre, la tonalité et la qualité du produit avant sa mise en place. On n'admettra pas de réclamations de matériel déjà posé.

Certifications
 La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Installation
[Plus d’information](#)

Entretien
[Plus d’information](#)

AMBIANCE



Téléchargement

VIDÉOS