

1. Carrelage
2. Capri
3. Capri Beige 80X80R



BASE / Beige 80 x 80R
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Emplacement

marbres

Bords rectifiés

Oui

Finition

Brillant



REF: XWT3AE011

COULEURS / FINITIONS

ARTICLES

Ref.
XWT3AE011
Produit / Ensemble
Capri Beige 80X80R
Mesures
80 x 80R x 1,1 cm

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques Techniques
RÉFERENCE
XWT3AE011

Modèle
Capri

TYPE DE PIÈCE
Base

Mesures
80R x 80 x 1,1 cm

Bords rectifiés
Oui

Couleur
Beige

Finition
Brillant

DEGRÉ DE VARIATION DE NUANCE
Modérée V3
CTDA

APPLICATION
mur

Emplacement
marbres

GROUPE D’UTILISATION
III Zones moyennement passantes.

OSCILLATION (Pendule)
Clase 0
ENV 12633

ADHÉSION
C-2 / 1 N/mm²
EN-12004:2007

DURETÉ À L'ÉGRATIGNURE
3 Mohs
EN-101

RÉSISTANCE À LA FLEXION
> 30 N/mm²
ISO-10545/4

RÉSISTANCE AUX TACHES
5
ISO-10545/14

RÉSISTANCE CHIMIQUE
GA-GLA
ISO-10545/13

RÉSISTANCE À L'ABRASION SUPERFICIELLE
4
ISO-10545/7

ABSORPTION D'EAU
0,5% < E ≤ 3%
ISO-10545/3

ÉPAISSEUR PIÈCE (mm)
11

Informations pour professionnels

DESSIN TECHNIQUE:
[XWT3AE041CAPRIBEIGE80X80R.pdf](#)

Emballage. Liste de colisage

CAISSE

pièces	Kg	m²
2	33,12	1,28

PALETTE

Caisses	Kg	m²
36	1.192,46	46,08



Caractéristiques

Dalles céramiques pressées à sec pour sols d'intérieurs et d'extérieurs.

Garantie

Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d’acquisition du produit, à condition que l’installation ait été effectuée conformément aux instructions d’installation recommandées par Gala. Vérifier le calibre, la tonalité et la qualité du produit avant sa mise en place. On n'admettra pas de réclamations de matériel déjà posé.

Installation

[Plus d’information](#)

Entretien

[Plus d’information](#)

AMBIANCE



Téléchargement

VIDÉOS