

- 1. Grifería
- 2. Columna de Ducha
- 3. Bloc
- 4. 38854



Columna de ducha. Grifería termostática

COLORES / ACABADOS

00 Sin color

ARTÍCULOS

Ref.	€/u	Producto/Conjunto
38854	449,0 €	Columna de ducha. Grifería termostática
Accesorios		
39123	14,3 €	Ducha de mano rectangular
39142	9,5 €	Soporte rectangular para ducha de mano
39157	65,5 €	Brazo a pared rectangular para rociador

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Características
Conjunto integral de ducha. Grifería termostática. Rociador de gran caudal de 20 cm. Flexo de 175 cm. Ducha de mano. Soporte para ducha de mano.

Información de utilidad
Valor añadido en el cuarto de baño. Gala presenta una estudiada y completa propuesta en grifería. Con una variedad de diseños adaptados a todas las tendencias actuales del interiorismo en el baño. Para ello hemos contado en el diseño con la colaboración de Antonio Bullo, referente internacional en el desarrollo de producto para el entorno del baño.

Garantía
Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones electricas y de saneamiento, por personal autorizado. El periodo de garantía para griferías es de 5 años.

Instalación
[Ver manuales de instalación](#)

Certificaciones


La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.

Mantenimiento

Para la limpieza periodica de las piezas de grifería utilizar un paño suave y agua jabonosa. Seque la grifería después de su limpieza. Si utiliza productos como geles, limpiadores liquidos ó productos antical, lea siempre antes las instrucciones del fabricante y tras su uso enjuague siempre la grifería con agua limpia. No utilizar productos de limpieza abrasivos como bioalcohol, lejías, aguafuerte, amoniaco, acetonas.... No utilizar estropajos agresivos.

AMBIENTE





DESCARGAS

2D

-  113.96 KB  Columna de ducha. Grifería termostática - Técnico (.AI)
-  262.07 KB  Columna de ducha. Grifería termostática - Técnico (.DWG)
-  2.02 MB  Columna de ducha. Grifería termostática - Técnico (.DXF)
-  125.25 KB  Columna de ducha. Grifería termostática - Técnico (.PDF)

3D

-  3.35 MB  Columna de ducha. Grifería termostática - 3D (.DWG)

VÍDEOS