

1. Carrelage
2. Estocolmo
3. Estocolmo Beige 61,5X61,5 ABS



BASE / Beige 61,5 x 61,5
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Composition
Grès cérame coloré dans la masse
Emplacement
ciments
Antidérapant
Oui
Finition
Satinée



REF: AL6T2L041

COULEURS / FINITIONS



Gris



Beige



Vison

ARTICLES

Ref.
AL6T2L041
Produit / Ensemble
Estocolmo Beige 61,5X61,5 ABS
Mesures
61,5 x 61,5 x 0,96 cm

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques Techniques
RÉFERENCE
AL6T2L041

Modèle
Estocolmo

TYPE DE PIÈCE
Base

Mesures
61,5 x 61,5 x 0,96 cm

Couleur
Beige

Finition
Satinée

DEGRÉ DE VARIATION DE NUANCE
Modérée V3
CTDA

Composition
Grès cérame coloré dans la masse

APPLICATION
sol, mur

Emplacement
ciments

GROUPE D’UTILISATION
IV Zones très passantes.

OSCILLATION (Pendule)
Clase 3
ENV 12633

GLISSAGE (Rampe)
R-11
DIN 51130

ADHÉSION
C-2 / 1 N/mm²
EN-12004

DURETÉ À L'ÉGRATIGNURE
6 Mohs
EN-101

RÉSISTANCE À LA FLEXION
> 35 N/mm²
ISO-10545/4

RÉSISTANCE AUX TACHES
5
ISO-10545/14

RÉSISTANCE CHIMIQUE
UA-ULA
ISO-10545/13

RÉSISTANCE Á L'ABRASION SUPERFICIELLE
Conforme à la Norme ISO-10545/6

ABSORPTION D'EAU
≤ 0,5%
ISO-10545/3

ÉPAISSEUR PIÈCE (mm)
9,6

Informations pour professionnels

DESSIN TECHNIQUE:
[AL6T2L041EstocolmoBeigeABS615x615.pdf](#)

Emballage. Liste de colisage

CAISSE

pièces	Kg	m²
3	23,66	1,13

PALETTE

Caisses	Kg	m²
40	946,20	45,39



Caractéristiques
Dalles céramiques pressées à sec pour sols d'intérieurs et d'extérieurs et pour revêtements de mur extérieurs.

Garantie
Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d’acquisition du produit, à condition que l’installation ait été effectuée conformément aux instructions d’installation recommandées par Gala. Vérifier le calibre, la tonalité et la qualité du produit avant sa mise en place. On n'admettra pas de réclamations de matériel déjà posé.

Certifications
La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Installation
[Plus d’information](#)

Entretien
[Plus d’information](#)

Composition/Finition du produit
Grès cérame coloré dans la masse.

AMBIANCE



Téléchargement

VIDÉOS