


1. Ceramic tiles
2. Estocolmo
3. Estocolmo Gris 24,6X101R



BASE / Grey 24,6 x 101R
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Composition
Grès cérame coloré dans la masse
Location
cements
Rectified sides



REF: ALT6E6021

COLOURS/FINISHES



ARTICLES

Ref
ALT6E6021
Product/Set
Estocolmo Gris 24,6X101R
Measurements
24,6 x 101R x 1 cm

PRODUCT INFORMATION

Caractéristiques Techniques
REFERENCE
ALT6E6021

Model
Estocolmo

TYPE OF PIECE
Base

Measurements
101R x 24,6 x 1 cm

Rectified sides
Oui

Colour
Grey

Finish
Satinée

DEGREE OF SHADE VARIATION
Modérée V3
CTDA

Composition
Grès cérame coloré dans la masse

APPLICATION
floor, wall

Location
cements

USE GROUP
IV Zones très passantes.

SLIP RESISTANCE (Pendulum)
Clase 1
ENV 12633

ADHESION
C-2 / 1 N/mm²
EN-12004

RESISTANCE TO SCRATCHING
5 Mohs
EN-101

RESISTANCE TO FLEXION
> 35 N/mm²
ISO-10545/4

STAIN RESISTANCE

5
ISO-10545/14

CHEMICAL RESISTANCE
UA-ULA
ISO-10545/13

RESISTANCE TO SURFACE ABRASION
Conforme à la Norme ISO-10545/6

WATER ABSORPTION
≤ 0,5%
ISO-10545/3

THICKNESS PIECE (mm)
10

Information for professionals

TECHNICAL DATASHEET:
[ALT6E6021EstocolmoGris246x101B.pdf](#)

Packaging. Packing list

BOX

Pieces	Kg	m²
4	23,55	0,99


PALLET

Boxes	Kg	m²
48	1.130,50	47,70



Features
Dalles céramiques pressées à sec pour sols d'intérieurs et d'extérieurs et pour revêtements de mur extérieurs.

Useful information
Pour les formats rectangulaires et/ou de grand format (côté supérieur à 60 cm), nous recommandons l'utilisation de systèmes de nivellement comme croisillons brides ou cales pour garantir une correcte mise en place.
On conseille une mise en place 1/4



Guarantee
Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d'acquisition du produit, à condition que l'installation ait été effectuée conformément aux instructions d'installation recommandées par Gala. Vérifier le calibre, la tonalité et la qualité du produit avant sa mise en place. On n'admettra pas de réclamations de matériel déjà posé.

Certificates
La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Installation
[More information.](#)

Maintenance
[More information.](#)

Composition/Finishes of the product
Grès cérame coloré dans la masse.

SETTING



Downloads

VIDEOS