

1. Carrelage
2. Fabula
3. Fabula Hidraulico Taupe 45x45



BASE / Taupe 45 x 45

nouveauté

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Emplacement

ciments

Finition

Satinée



REF: MZ4T45TA1

COULEURS / FINITIONS



Graphi
te



Taupe

ARTICLES

Ref.
MZ4T45TA1
Produit / Ensemble
Fabula Hidraulico Taupe 45x45
Mesures
45 x 45 x 0,87 cm

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques Techniques
RÉFERENCE
MZ4T45TA1

Modèle
Fabula

TYPE DE PIÈCE
Base

Mesures
45 x 45 x 0,87 cm

Couleur
Taupe

Finition
Satinée

DEGRÉ DE VARIATION DE NUANCE
Modérée V3
CTDA

APPLICATION
sol, mur

Emplacement
ciments

GROUPE D´UTILISATION
III Zones moyennement passantes.

OSCILLATION (Pendule)
Clase 1
ENV 12633

ADHÉSION
C-1 / 0,5 N/mm²
EN-12004:2007

DURETÉ À L'ÉGRATIGNURE
4 Mohs
EN-101

RÉSISTANCE À LA FLEXION
> 22 N/mm²
ISO-10545/4

RÉSISTANCE AUX TACHES
5
ISO-10545/14

RÉSISTANCE CHIMIQUE
GA-GLA
ISO-10545/13

RÉSISTANCE À L'ABRASION SUPERFICIELLE
4
ISO-10545/7

ABSORPTION D'EAU
3% < E ≤ 6%
ISO-10545/3

ÉPAISSEUR PIÈCE (mm)
8,7

Informations pour professionnels

DESSIN TECHNIQUE:

Emballage. Liste de colisage

CAISSE

pièces	Kg	m²
6	22,93	1,22

PALETTE

Caisses	Kg	m²
56	1.284,19	68,04



Caractéristiques
Dalles céramiques pressées à sec pour sols d'intérieurs.

Garantie
Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d’acquisition du produit, à condition que l’installation ait été effectuée conformément aux instructions d’installation recommandées par Gala. Vérifier le calibre, la tonalité et la qualité du produit avant sa mise en place. On n'admettra pas de réclamations de matériel déjà posé.

Certifications
La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Installation
[Plus d’information](#)

Entretien
[Plus d’information](#)

Composition/Finition du produit
Revêtement pâte blanche.

AMBIANCE



Téléchargement

VIDÉOS