

1. Carrelage
2. Andes
3. Insert Andes Moka 31x61



INSERT / Moka 31 x 61

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Emplacement

pierres

Finition

Satinée



REF: W9T235MO1

COULEURS / FINITIONS



Blanc



Moka



Sable

ARTICLES

Ref.

W9T235MO1

Produit / Ensemble

Insert Andes Moka 31x61

Mesures

31 x 61 x 0,94 cm

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques Techniques

RÉFERENCE

W9T235MO1

Modèle

Andes

TYPE DE PIÈCE

insert

Mesures

61 x 31 x 0,94 cm

Couleur

Moka
Finition Satinée
DEGRÉ DE VARIATION DE NUANCE Légère V2 CTDA
APPLICATION mur
Emplacement pierres
ADHÉSION C-1 / 0,5 N/mm² EN-12004:2007
RÉSISTANCE À LA FLEXION > 15 N/mm² ISO-10545/4
RÉSISTANCE AUX TACHES 5 ISO-10545/14
ABSORPTION D'EAU > 10% ISO-10545/3
ÉPAISSEUR PIÈCE (mm) 9,4

Informations pour professionnels

DESSIN TECHNIQUE:
[W9T235MO1InsertoAndesMo31x61.pdf](#)

Emballage. Liste de colisage

CAISSE

pièces	Kg	m²
6	18,66	1,13

PALETTE

Caisses	Kg	m²
60	1.119,60	68,08



Caractéristiques
Dalles céramiques, pressées à sec, pour murs intérieurs.

Garantie
Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d’acquisition du produit, à condition que l’installation ait été effectuée conformément aux instructions d’installation recommandées par Gala. Vérifier le calibre, la tonalité et la qualité du produit avant sa mise en place. On n'admettra pas de réclamations de matériel déjà posé.

Certifications
La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Installation
[Plus d’information](#)

Entretien
[Plus d’information](#)

AMBIANCE



Téléchargement

bimobject

ArchiCAD Revit

VIDÉOS