

- 1. Colecciones
- 2. suspendidas
- 3. Street Square
- 4. 55394



Inter\_N Tank System

COLORES / ACABADOS

00 Sin color

ARTÍCULOS

| Ref.    | €/u     | Producto/Conjunto                                                                                                                                                                          | Medidas |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 55394   | 122,0 € | Inter_N Tank System. Tanque empotrable para inodoro con mecanismo de doble descarga. Descarga ajustable, completa entre 9 y 5 litros, reducida entre 4 y 3 litros. Componentes/Instalación |         |
| 5539501 | 22,5 €  | Pulsador doble descarga PL62 Blanco                                                                                                                                                        |         |
| 5539569 | 37,0 €  | Pulsador doble descarga PL62 Cromo brillo                                                                                                                                                  |         |
| 5539570 | 37,0 €  | Pulsador doble descarga PL62 Cromo mate                                                                                                                                                    |         |

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Características  
Inter\_N Tank System. Tanque empotrable para inodoro con mecanismo de doble descarga. Descarga ajustable, completa entre 9 y 5 litros, reducida entre 4 y 3 litros. Accesorios de instalación incluidos. Profundidad mínima de 12 cm. Para instalación en pared de obra o pared ligera. / 5 kg. / 36 unidades palet. Solo compatible con pulsadores PL62. Admite instalación de sanitario con fijaciones entre ejes a 18 o 23 cm.

Garantía  
Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones electricas y de saniamiento, por personal autorizado. Los periodos de garantía son 2 años.


Instalación  
[Ver manuales de instalación](#)

Certificaciones  
La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.

AMBIENTE



DIBUJOS TÉCNICOS



DESCARGAS

-  1.31 MB  [Inter\\_N Tank System - Técnico \(.AI\)](#)
-  2.43 MB  [Inter\\_N Tank System - Técnico \(.DWG\)](#)
-  15.04 MB  [Inter\\_N Tank System - Técnico \(.DXF\)](#)
-  502.47 KB  [Inter\\_N Tank System - Técnico \(.PDF\)](#)