

- 1. Collections
- 2. suspendues
- 3. Street Square
- 4. 55394



Inter\_N Tank System

COULEURS / FINITIONS

00  
Sans  
couleu  
r

ARTICLES

| Ref.    | Produit / Ensemble                                                                                                                                                                                     | Mesures |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 55394   | Inter_N Tank System. Réservoir encastrable pour cuvette de WC avec mécanisme de double décharge. Décharge réglable, complète entre 9 et 5 litres, réduite entre 4 et 3 litres. Composants/Installation |         |
| 5539501 | Poussoir double chasse PL62 Blanc                                                                                                                                                                      |         |
| 5539569 | Poussoir double chasse PL62 Chrome Brillant                                                                                                                                                            |         |
| 5539570 | Poussoir double chasse PL62 Chrome Mat                                                                                                                                                                 |         |

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques  
Inter\_N Tank System. Réservoir encastrable pour cuvette de WC avec mécanisme de double décharge. Décharge réglable, complète entre 9 et 5 litres, réduite entre 4 et 3 litres. Accessoires d’installation inclus. Profondeur minimum de 12 cm. Pour installation dans mur en béton ou mur léger. / 5 kg. / 36 unités par palette. Compatible seulement avec poussoirs PL62. Admet installation de toilettes avec fixations entre axes à 18 ou 23 cm.

Garantie  
Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d'acquisition du produit, tant que l'installation ait été effectuée conformément aux instructions d'installation de Gala et en appliquant la normative en vigueur pour les installations électriques et d'assainissement par le personnel autorisé. La période de garantie est de 2 ans.


Installation  
[Voir manuels d'installation](#)

Certifications  
La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

AMBIANCE



DESSINS TECHNIQUES



Téléchargement

-  1.31 MB  [Inter\\_N Tank System - Técnico \(.AI\)](#)
-  2.43 MB  [Inter\\_N Tank System - Técnico \(.DWG\)](#)
-  15.04 MB  [Inter\\_N Tank System - Técnico \(.DXF\)](#)
-  502.47 KB  [Inter\\_N Tank System - Técnico \(.PDF\)](#)