

1. Carrelage
2. Irati
3. Irati Sapeli ABS 19,5x120 R



BASE / Sapeli 19,5 x 120 R
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Composition

Grès cérame coloré dans la masse

Emplacement

bois

Bords rectifiés

Oui

Antidérapant

Oui

Finition

Satinée



REF: WZ6TFP761

COULEURS / FINITIONS



Frêne



Sapeli



Gris

ARTICLES

Ref.

WZ6TFP761

Produit / Ensemble

Irati Sapeli ABS 19,5x120 R

Mesures

19,5 x 120 R x 1 cm

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques Techniques

RÉFERENCE

WZ6TFP761

Modèle

Irati

TYPE DE PIÈCE

Base

Mesures

120 R x 19,5 x 1 cm

Bords rectifiés

Oui

Couleur

Sapeli

Finition

Satinée

DEGRÉ DE VARIATION DE NUANCE

Modérée V3

CTDA

Composition

Grès cérame coloré dans la masse

APPLICATION sol, mur
Emplacement bois
GROUPE D’UTILISATION IV Zones très passantes.
OSCILLATION (Pendule) Clase 3 ENV 12633
GLISSAGE (Rampe) R-11 DIN 51130
ADHÉSION C-2 / 1 N/mm² EN-12004:2007
DURETÉ À L'ÉGRATIGNURE 6 Mohs EN-101
RÉSISTANCE À LA FLEXION > 35 N/mm² ISO-10545/4
RÉSISTANCE AUX TACHES 5 ISO-10545/14
RÉSISTANCE CHIMIQUE UA-ULA ISO-10545/13
RÉSISTANCE À L'ABRASION SUPERFICIELLE Conforme à la Norme ISO-10545/6
ABSORPTION D'EAU ≤ 0,5% ISO-10545/3
ÉPAISSEUR PIÈCE (mm) 10

Informations pour professionnels

DESSIN TECHNIQUE:
[WZ6TFP761IraTiSapeliABS195x120R.pdf](#)

Emballage. Liste de colisage

CAISSE		
pièces	Kg	m²
4	21,92	0,94

PALETTE		
Caisses	Kg	m²
48	1.052,16	44,93




Caractéristiques

Dalles céramiques pressées à sec pour sols d'intérieurs et d'extérieurs et pour revêtements de mur extérieurs.

Des informations utiles

Pour les formats rectangulaires et/ou de grand format (côté supérieur à 60 cm), nous recommandons l'utilisation de systèmes de nivellement comme croisillons brides ou cales pour garantir une correcte mise en place.

On conseille une mise en place 1/4



Garantie

Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d'acquisition du produit, à condition que l'installation ait été effectuée conformément aux instructions d'installation recommandées par Gala. Vérifier le calibre, la tonalité et la qualité du produit avant sa mise en place. On n'admettra pas de réclamations de matériel déjà posé.

Certifications

La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Installation

[Plus d'information](#)

Entretien

[Plus d'information](#)

Composition/Finition du produit

Grès cérame coloré dans la masse.

AMBIANCE



Téléchargement

VIDÉOS