

1. Carrelage
2. Laponia
3. Laponia Terre Cuite 31X61



BASE / Terre Cuite 31 x 61
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Composition
Grès cérame émaillé
Emplacement
pierres
Finition
Satinée



REF: AHT635891

COULEURS / FINITIONS



Blanc



Gris



Beige



Terre
Cuite

ARTICLES

Ref.
AHT635891
Produit / Ensemble
Laponia Terre Cuite 31X61
Mesures
31 x 61 x 0,87 cm

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques Techniques
RÉFERENCE
AHT635891

Modèle
Laponia

TYPE DE PIÈCE
Base

Mesures 61 x 31 x 0,87 cm
Couleur Terre Cuite
Finition Satinée
DEGRÉ DE VARIATION DE NUANCE Aléatoire V4 CTDA
Composition Grès cérame émaillé
APPLICATION sol, mur
Emplacement pierres
GROUPE D’UTILISATION IV Zones très passantes.
ADHÉSION C-2 / 1 N/mm² EN-12004:2007
DURETÉ À L’ÉGRATIGNURE 5 Mohs EN-101
RÉSISTANCE À LA FLEXION > 35 N/mm² ISO-10545/4
RÉSISTANCE AUX TACHES 5 ISO-10545/14
RÉSISTANCE CHIMIQUE GA-GLA ISO-10545/13
RÉSISTANCE À L'ABRASION SUPERFICIELLE 4 ISO-10545/7
ABSORPTION D'EAU ≤ 0,5% ISO-10545/3
ÉPAISSEUR PIÈCE (mm) 8,7

Informations pour professionnels

DESSIN TECHNIQUE:
[AHT6358911LaponiaBarro31x61.pdf](#)

Emballage. Liste de colisage

CAISSE		
pièces	Kg	m²
7	26,65	1,32

PALETTE		
Caisses	Kg	m²
48	1.279,15	63,54



Caractéristiques
Dalles céramiques pressées à sec pour sols d'intérieurs et d'extérieurs.

Garantie
Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d’acquisition du produit, à condition que l’installation ait été effectuée conformément aux instructions d’installation recommandées par Gala. Vérifier le calibre, la tonalité et la qualité du produit avant sa mise en place. On n'admettra pas de réclamations de matériel déjà posé.

Certifications

La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Installation

[Plus d'information](#)

Entretien

[Plus d'information](#)

Composition/Finition du produit

Grès cérame émaillé.

AMBIANCE



Téléchargement

VIDÉOS