

- 1. Lavabos
- 2. murales
- 3. Flex
- 4. 26010



Lavabo 60x47,5 cm.

COLORES / ACABADOS

01
Blanco

ARTÍCULOS

Ref.	€/u	Producto/Conjunto	Medidas
26010	176,5 €	Lavabo con rebosadero y juego de fijación	60 x 47,5 cm
Opciones			
26060	237,7 €	Lavabo cubeta centrada con rebosadero y juego de fijación	100 x 47,5 cm
26030	206,0 €	Lavabo cubeta centrada con rebosadero y juego de fijación	80 x 47,5 cm
26075	263,0 €	Lavabo doble cubeta con rebosadero y juego de fijación	120 x 47,5 cm
Accesorios			
38803	106,7 €	Sifón botella cilíndrico de 1 1/4". Longitud ajustable entre 90 y 205 cm. Tubo 300 mm.	
38830	26,5 €	Sifón botella cilíndrico de 1 1/4". Longitud ajustable entre 35 y 95 cm. Tubo 250 mm.	

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Características
Lavabo Flex de 60 x 47,5 cm. con rebosadero y juego de fijación. / 20 kg. / 16 unidades palet. Lavabo para instalación mural, sobre-encimera o combinable con muebles Flex.

Información de utilidad
Los lavabos murales son ideales para crear espacios minimalistas. Son propuestas originales, inspiradas en el espacio y la arquitectura, que aportan un toque de distinción. Lavabos asimétricos, compactos que resultan en un juego de líneas y volúmenes depurados. Soluciones claves para crear una atmósfera especial.

Garantía
Los productos Gala están garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones eléctricas y de saneamiento, por personal autorizado. El periodo de garantía para porcelana sanitaria es de 5 años.

Instalación

[Ver manuales de instalación](#)

Certificaciones

La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.



Mantenimiento

La limpieza se realizará preferentemente con detergente líquido y un cepillo o esponja. No rascar con cuchillas o estropajos de acero. Cada seis meses es recomendable comprobar las juntas de los desagües y verificar que éstos no gotean.

AMBIENTE



DIBUJOS TÉCNICOS



DESCARGAS

2D

-  99.52 KB  Lavabo 60x47,5 cm. - Técnico (.AI)
-  47.25 KB  Lavabo 60x47,5 cm. - Técnico (.DWG)
-  107.35 KB  Lavabo 60x47,5 cm. - Técnico (.DXF)
-  111.54 KB  Lavabo 60x47,5 cm. - Técnico (.PDF)
-  31.75 KB  Lavabo 60x47,5 cm. - Alzado (.DWG)
-  28.4 KB  Lavabo 60x47,5 cm. - Alzado (.DXF)
-  31.81 KB  Lavabo 60x47,5 cm. - Lateral (.DWG)
-  28.54 KB  Lavabo 60x47,5 cm. - Lateral (.DXF)
-  40.78 KB  Lavabo 60x47,5 cm. - Planta (.DWG)
-  60.83 KB  Lavabo 60x47,5 cm. - Planta (.DXF)

3D

-  682.81 KB  Lavabo 60x47,5 cm. - 3D (.DWG)

bimobject™

-  ArchiCAD 
-  Revit 