

1. Lavabos
2. muraux
3. Flex
4. 26030



Lavabo vasque centrée 80x47,5 cm.

COULEURS / FINITIONS

01
Blanc

ARTICLES

Ref.	Produit / Ensemble	Mesures
<u>26030</u>	Lavabo bac centré avec trop-plein et jeu de fixation	80 x 47,5 cm
	Options	
<u>26060</u>	Lavabo bac centré avec trop-plein et jeu de fixation	100 x 47,5 cm
<u>26075</u>	Lavabo double bac avec trop-plein et jeu de fixation	120 x 47,5 cm
<u>26010</u>	Lavabo avec trop-plein et jeu de fixation	60 x 47,5 cm
	Accessoires	
<u>38803</u>	Siphon bouteille cylindrique de 1 1/4". Longueur ajustable entre 90 et 205 cm. Tube 300 mm.	
<u>38830</u>	Siphon bouteille cylindrique de 1 1/4". Longueur ajustable entre 35 et 95 cm. Tube 250 mm.	

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques

Lavabo Flex de 80 x 47,5 cm. Bac centré. avec trop-plein et jeu de fixation. / 25 kg. / 12 unités par palette . Lavabo à fixation murale ou combinable avec meubles Flex.

Des informations utiles

Les lavabos muraux sont idéaux pour créer des espaces minimalistes. Ce sont des propositions originaux, inspirées dans l'espace et l'architecture, qui donnent une touche de distinction. Lavabos asymétriques, compactes qui terminent dans un jeu de lignes et volumes épurés. Solutions clés pour créer une atmosphère spéciale.

Garantie

Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d'acquisition du produit, tant que l'installation ait été effectuée conformément aux instructions d'installation de Gala et en appliquant la normative en vigueur pour les installations électriques et d'assainissement par le personnel autorisé. La période de garantie pour les appareils sanitaires est de 5 ans.

Installation

[Voir manuels d'installation](#)

Certifications

La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.


Entretien

Le nettoyage se fera de préférence avec un détergent liquide et une brosse ou une éponge. Ne pas gratter avec des objets tranchants ou des éponges métalliques. Tous les 6 mois il est recommandé de contrôler les joints d'évacuation et de vérifier qu'ils ne fuient pas.

AMBIANCE



DESSINS TECHNIQUES



Téléchargement

2D

-  107.58 KB  Lavabo vasque centrée 80x47,5 cm. - Técnico (.AI)
-  309.98 KB  Lavabo vasque centrée 80x47,5 cm. - Técnico (.DWG)
-  511.54 KB  Lavabo vasque centrée 80x47,5 cm. - Técnico (.DXF)
-  115.75 KB  Lavabo vasque centrée 80x47,5 cm. - Técnico (.PDF)
-  31.38 KB  Lavabo vasque centrée 80x47,5 cm. - Alzado (.DWG)
-  29.64 KB  Lavabo vasque centrée 80x47,5 cm. - Alzado (.DXF)
-  31.3 KB  Lavabo vasque centrée 80x47,5 cm. - Lateral (.DWG)
-  29.14 KB  Lavabo vasque centrée 80x47,5 cm. - Lateral (.DXF)
-  40.35 KB  Lavabo vasque centrée 80x47,5 cm. - Planta (.DWG)
-  61.32 KB  Lavabo vasque centrée 80x47,5 cm. - Planta (.DXF)

3D

-  707.5 KB  Lavabo vasque centrée 80x47,5 cm. - 3D (.DWG)

bimobject

 ArchiCAD 

 Revit 