

1. Carrelage
2. Mine
3. Mine Sable 50X100R



BASE / Sable 50 x 100R
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Composition
Grès cérame émaillé
Emplacement
pierres
Bords rectifiés
Oui
Finition
Satinée



REF: G9T62I371

COULEURS / FINITIONS



Noir



Sable



Perle

ARTICLES

Ref.
G9T62I371
Produit / Ensemble
Mine Sable 50X100R
Mesures
50 x 100R x 1 cm

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques Techniques
RÉFERENCE
G9T62I371

Modèle
Mine

TYPE DE PIÈCE
Base

Mesures
100R x 50 x 1 cm

Bords rectifiés
Oui

Couleur
Sable

Finition
Satinée

DEGRÉ DE VARIATION DE NUANCE
Modérée V3
CTDA

Composition
Grès cérame émaillé

APPLICATION
sol, mur

Emplacement
pierres

GROUPE D’UTILISATION
IV Zones très passantes.

OSCILLATION (Pendule)
Clase 1
ENV 12633

GLISSAGE (Rampe)
R-9
DIN 51130

ADHÉSION C-2 / 1 N/mm² EN-12004:2007
DURETÉ À L'ÉGRATIGNURE 5 Mohs EN-101
RÉSISTANCE À LA FLEXION > 35 N/mm² ISO-10545/4
RÉSISTANCE AUX TACHES 5 ISO-10545/14
RÉSISTANCE CHIMIQUE GA-GLA ISO-10545/13
RÉSISTANCE À L'ABRASION SUPERFICIELLE 5 ISO-10545/7
ABSORPTION D'EAU ≤ 0,5% ISO-10545/3
ÉPAISSEUR PIÈCE (mm) 10

Informations pour professionnels

DESSIN TECHNIQUE:
[GG9T62I371MINEARENA50X100R.pdf](#)

Emballage. Liste de colisage

CAISSE		
pièces	Kg	m²
3	35,38	1,50

PALETTE		
Caisses	Kg	m²
20	707,58	30,00



Caractéristiques
Dalles céramiques pressées à sec pour sols d'intérieurs et d'extérieurs et pour revêtements de mur extérieurs.

Garantie
Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d’acquisition du produit, à condition que l’installation ait été effectuée conformément aux instructions d’installation recommandées par Gala. Vérifier le calibre, la tonalité et la qualité du produit avant sa mise en place. On n'admettra pas de réclamations de matériel déjà posé.

Certifications
La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Installation
[Plus d’information](#)

Entretien
[Plus d’information](#)

Composition/Finition du produit
Grès cérame émaillé.

AMBIANCE



Téléchargement

bimobject

↓ ArchiCAD ↓ ↓ Revit ↓

VIDÉOS