

- 1. Grifería
- 2. Monomando
- 3. Sonata
- 4. 38790



Monomando lavabo

COLORES / ACABADOS

00 Sin color

ARTÍCULOS

Ref.	€/u	Producto/Conjunto
38790	230,0 €	Monomando de lavabo y bidé
Accesorios		
38901	54,3 €	Válvula de desagüe automático up-down para lavabos con rebosadero
38920	54,3 €	Válvula de desagüe automático up-down para lavabos sin rebosadero
38830	26,5 €	Sifón botella cilíndrico de 1 1/4". Longitud ajustable entre 35 y 95 cm. Tubo 250 mm.
38803	106,7 €	Sifón botella cilíndrico de 1 1/4". Longitud ajustable entre 90 y 205 cm. Tubo 300 mm.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Características
Monomando de lavabo y bidé. Enlaces de alimentación flexible de 3/8". Instalación con válvula up-down.

Información de utilidad
Valor añadido en el cuarto de baño. Gala presenta una estudiada y completa propuesta en grifería. Con una variedad de diseños adaptados a todas las tendencias actuales del interiorismo en el baño. Para ello hemos contado en el diseño con la colaboración de Antonio Bullo, referente internacional en el desarrollo de producto para el entorno del baño.

Garantía
Los productos Gala están garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones eléctricas y de saneamiento, por personal autorizado. El periodo de garantía para griferías es de 5 años.

Instalación
[Ver manuales de instalación](#)

Certificaciones

La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.



Mantenimiento

Para la limpieza periodica de las piezas de grifería utilizar un paño suave y agua jabonosa. Seque la grifería después de su limpieza. Si utiliza productos como geles, limpiadores líquidos ó productos antical, lea siempre antes las instrucciones del fabricante y tras su uso enjuague siempre la grifería con agua limpia. No utilizar productos de limpieza abrasivos como bioalcohol, lejías, aguafuerte, amoníaco, acetonas.... No utilizar estropajos agresivos.

AMBIENTE



DIBUJOS TÉCNICOS



DESCARGAS

2D

-  238.49 KB  Monomando lavabo - Técnico (.AI)
-  457.34 KB  Monomando lavabo - Técnico (.DWG)
-  3.93 MB  Monomando lavabo - Técnico (.DXF)
-  253.91 KB  Monomando lavabo - Técnico (.PDF)