

1. [Grifería](#)
2. [Monomando](#)
3. [Kirei](#)
4. 38775



Monomando para ducha

COLORES / ACABADOS

00 Sin
color

ARTÍCULOS

Ref.	€/u	Producto/Conjunto
38775	204,0 €	Monomando para ducha
Opciones		
38779	360,0 €	Mezclador termostático para ducha
38781	627,0 €	Columna de ducha extensible. Grifería termostática
Accesorios		
39123	14,3 €	Ducha de mano rectangular
39142	9,5 €	Soporte rectangular para ducha de mano

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Características

Monomando para ducha. Equipo de ducha: Flexo de 175 cm., Ducha de mano y Soporte para ducha de mano.

Información de utilidad

Valor añadido en el cuarto de baño. Gala presenta una estudiada y completa propuesta en grifería. Con una variedad de diseños adaptados a todas las tendencias actuales del interiorismo en el baño. Para ello hemos contado en el diseño con la colaboración de Antonio Bullo, referente internacional en el desarrollo de producto para el entorno del baño.

Garantía

Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones electricas y de saneamiento, por personal autorizado. El periodo de garantía para griferías es de 5 años.

Instalación

[Ver manuales de instalación](#)

Certificaciones

La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.



Mantenimiento

Para la limpieza periodica de las piezas de grifería utilizar un paño suave y agua jabonosa. Seque la grifería después de su limpieza. Si utiliza productos como geles, limpiadores líquidos ó productos antical, lea siempre antes las instrucciones del fabricante y tras su uso enjuague siempre la grifería con agua limpia. No utilizar productos de limpieza abrasivos como bioalcohol, lejías, aguafuerte, amoníaco, acetonas.... No utilizar estropajos agresivos.

AMBIENTE



DIBUJOS TÉCNICOS



DESCARGAS

2D

-  145.93 KB  Monomando para ducha - Técnico (.AI)
-  160.9 KB  Monomando para ducha - Técnico (.DWG)
-  1.19 MB  Monomando para ducha - Técnico (.DXF)
-  160.18 KB  Monomando para ducha - Técnico (.PDF)



-   ArchiCAD
-   Revit