

1. Carrelage
2. Oslo
3. Oslo Blanc 31x61



BASE / Blanc 31 x 61

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Composition

Grès cérame émaillé

Emplacement

ciments



REF: YST635011

COULEURS / FINITIONS



Blanc



Beige



Gris



Vison

ARTICLES

Ref.

YST635011

Produit / Ensemble

Oslo Blanc 31x61

Mesures

31 x 61 x 0,87 cm

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques Techniques

RÉFERENCE

YST635011

Modèle

Oslo

TYPE DE PIÈCE

Base

Mesures

61 x 31 x 0,87 cm

Couleur
Blanc

DEGRÉ DE VARIATION DE NUANCE
Modérée V3
CTDA

Composition
Grès cérame émaillé

APPLICATION
sol, mur

Emplacement
ciments

GROUPE D’UTILISATION
IV Zones très passantes.

OSCILLATION (Pendule)
Clase 2
ENV 12633

GLISSAGE (Rampe)
R-9
DIN 51130

ADHÉSION
C-2 / 1 N/mm²
EN-12004:2007

DURETÉ À L'ÉGRATIGNURE
6 Mohs
EN-101

RÉSISTANCE À LA FLEXION
> 35 N/mm²
ISO-10545/4

RÉSISTANCE AUX TACHES
5
ISO-10545/14

RÉSISTANCE CHIMIQUE
GA-GLA
ISO-10545/13

RÉSISTANCE À L'ABRASION SUPERFICIELLE
4
ISO-10545/7

ABSORPTION D'EAU
≤ 0,5%
ISO-10545/3

ÉPAISSEUR PIÈCE (mm)
8,7

Informations pour professionnels

DESSIN TECHNIQUE:
[YST6350110sloBI31x61.pdf](#)

Emballage. Liste de colisage

CAISSE

pièces	Kg	m²
7	25,48	1,32

PALETTE

Caisses	Kg	m²
48	1.223,04	63,54



Caractéristiques
Dalles céramiques pressées à sec pour sols d'intérieurs et d'extérieurs.

Garantie
Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d’acquisition du produit, à condition que l’installation ait été effectuée conformément aux

instructions d'installation recommandées par Gala. Vérifier le calibre, la tonalité et la qualité du produit avant sa mise en place. On n'admettra pas de réclamations de matériel déjà posé.

Certifications

La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Installation

[Plus d'information](#)

Entretien

[Plus d'information](#)

Composition/Finition du produit

Grès cérame émaillé.

AMBIANCE



Téléchargement

VIDÉOS