

- 1. Carrelage
- 2. Sabana
- 3. Sabana Frêne ABS 19,5x120 R



BASE / Frêne 19,5 x 120 R
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Composition
Grès cérame coloré dans la masse
Emplacement
bois
Bords rectifiés
Oui
Antidérapant
Oui
Finition
Satinée



REF: XC6TFP831

COULEURS / FINITIONS



Frêne



Hêtre



Bouleau

ARTICLES

Ref.
XC6TFP831
Produit / Ensemble
Sabana Frêne ABS 19,5x120 R
Mesures
19,5 x 120 R x 1 cm

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques Techniques
RÉFERENCE
XC6TFP831

Modèle
Sabana

TYPE DE PIÈCE
Base

Mesures
120 R x 19,5 x 1 cm

Bords rectifiés
Oui

Couleur
Frêne

Finition
Satinée

DEGRÉ DE VARIATION DE NUANCE
Modérée V3
CTDA

Composition
Grès cérame coloré dans la masse

APPLICATION sol, mur
Emplacement bois
GROUPE D’UTILISATION IV Zones très passantes.
OSCILLATION (Pendule) Clase 3 ENV 12633
GLISSAGE (Rampe) R-11 DIN 51130
ADHÉSION C-2 / 1 N/mm² EN-12004:2007
DURETÉ À L'ÉGRATIGNURE 8 Mohs EN-101
RÉSISTANCE À LA FLEXION > 35 N/mm² ISO-10545/4
RÉSISTANCE AUX TACHES 5 ISO-10545/14
RÉSISTANCE CHIMIQUE UA-ULA ISO-10545/13
RÉSISTANCE À L'ABRASION SUPERFICIELLE Conforme à la Norme ISO-10545/6
ABSORPTION D'EAU ≤ 0,5% ISO-10545/3
ÉPAISSEUR PIÈCE (mm) 10

Informations pour professionnels

DESSIN TECHNIQUE:
[XC6TFP831SabanaFresnoABS195x120R.pdf](#)

Emballage. Liste de colisage


CAISSE		
pièces	Kg	m²
4	21,51	0,94

PALETTE		
Caisses	Kg	m²
48	1.032,58	44,93



Caractéristiques
Dalles céramiques pressées à sec pour sols d'intérieurs et d'extérieurs et pour revêtements de mur extérieurs.

Des informations utiles
Pour les formats rectangulaires et/ou de grand format (côté supérieur à 60 cm), nous recommandons l'utilisation de systèmes de nivellement comme croisillons brides ou cales pour garantir une correcte mise en place.
On conseille une mise en place 1/4



Garantie

Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d'acquisition du produit, à condition que l'installation ait été effectuée conformément aux instructions d'installation recommandées par Gala. Vérifier le calibre, la tonalité et la qualité du produit avant sa mise en place. On n'admettra pas de réclamations de matériel déjà posé.

Certifications

La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Installation

[Plus d'information](#)

Entretien

[Plus d'information](#)

Composition/Finition du produit

Grès cérame coloré dans la masse.

AMBIANCE



Téléchargement

VIDÉOS