

1. [Collections](#)
2. [suspendues](#)
3. [Mid](#)
4. 55411



Système Basic Tank

#### **COULEURS / FINITIONS**

00  
Sans  
couleur

#### **ARTICLES**

| Ref.           | Produit / Ensemble                                                                                                                                   | Mesures |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <u>55411</u>   | Basic Tank System. Réservoir à encastrer avec mécanisme double chasse.<br>Réglable 6/3 litres, 4,5/3 litres et 4/2 litres<br>Composants/Installation |         |
| <u>5536501</u> | Poussoir Double chasse PL3 Blanc                                                                                                                     |         |
| <u>5536569</u> | Poussoir Double chasse PL3 Chrome Brillant                                                                                                           |         |
| <u>5536570</u> | Poussoir Double chasse PL3 Chrome Mat                                                                                                                |         |
| <u>5536600</u> | Poussoir Inviolable PL3 Acier Inoxydable                                                                                                             |         |

#### **INFORMATIONS SUR LE PRODUIT**

##### Caractéristiques

Système Basic Tank. Réservoir à encastrer avec mécanisme à double chasse réglable 6/3 litres, 4,5/3 litres et 4/2 litres, tube et raccord avec branchement union. / 2,8 kg. / 30 unités par palette. Pro et Basic compatibles uniquement avec les boutons poussoirs (PL3, PL8 y PL9).

##### Garantie

Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d'acquisition du produit, tant que l'installation ait été effectuée conformément aux instructions d'installation de Gala et en appliquant la normative en vigueur pour les installations électriques et d'assainissement par le personnel autorisé. La période de garantie est de 5 ans.

##### Installation

[Voir manuels d'installation](#)

##### Certifications



La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

Entretien  
Le nettoyage doit être réalisé au moyen d’une éponge douce, d’eau et de savon. Séchez le poussoir après le nettoyage. Si vous utilisez des produits comme gels douche, produits de nettoyage liquides ou produits anticalcaire, lisez toujours avant les instructions du fabricant et après leur utilisation rincez toujours le poussoir avec de l’eau propre. Ne pas utiliser de produits d’entretien abrasifs type éthanol, eau de javelle, eau-forte, ammoniacale, acétone... etc. Ne pas utiliser d’éponges agressives.

**AMBIANCE**



**DESSINS TECHNIQUES**



**Téléchargement**

**2D**

-  370.07 KB  [Système Basic Tank - Técnico \(.AI\)](#)
-  1.19 MB  [Système Basic Tank - Técnico \(.DWG\)](#)
-  9.25 MB  [Système Basic Tank - Técnico \(.DXF\)](#)
-  386.25 KB  [Système Basic Tank - Técnico \(.PDF\)](#)