

- 1. Carrelage
- 2. Taiga
- 3. Taiga Gris 24.6X101R



BASE / Gris 24,6 x 101R  
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES  
Composition  
Grès cérame coloré dans la masse  
Emplacement  
bois  
Bords rectifiés  
Oui  
Finition  
Satinée



REF: AJT6E6021

COULEURS / FINITIONS



Gris



Beige



Vison

ARTICLES

Ref.  
AJT6E6021  
Produit / Ensemble  
Taiga Gris 24.6X101R  
Mesures  
24,6 x 101R x 1 cm

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques Techniques  
RÉFERENCE  
AJT6E6021

Modèle  
Taiga

TYPE DE PIÈCE  
Base

Mesures  
101R x 24,6 x 1 cm

Bords rectifiés  
Oui

Couleur  
Gris

Finition  
Satinée

DEGRÉ DE VARIATION DE NUANCE  
Modérée V3  
CTDA

Composition  
Grès cérame coloré dans la masse

APPLICATION  
sol, mur

Emplacement  
bois

GROUPE D’UTILISATION  
IV Zones très passantes.

OSCILLATION (Pendule)  
Clase 1  
ENV 12633

ADHÉSION  
C-2 / 1 N/mm²  
EN-12004

DURETÉ À L'ÉGRATIGNURE  
5 Mohs  
EN-101

RÉSISTANCE À LA FLEXION  
> 35 N/mm²  
ISO-10545/4

RÉSISTANCE AUX TACHES  
5  
ISO-10545/14

RÉSISTANCE CHIMIQUE  
UA-ULA  
ISO-10545/13

RÉSISTANCE À L'ABRASION SUPERFICIELLE  
Conforme à la Norme ISO-10545/6

ABSORPTION D'EAU  
≤ 0,5%  
ISO-10545/3

ÉPAISSEUR PIÈCE (mm)  
10

Informations pour professionnels

DESSIN TECHNIQUE:  
[AJT6E6021TaigaGris246x101R.pdf](#)

Emballage. Liste de colisage

CAISSE

| pièces | Kg    | m²   |
|--------|-------|------|
| 4      | 23,55 | 0,99 |


PALETTE

| Caisses | Kg       | m²    |
|---------|----------|-------|
| 48      | 1.130,50 | 47,70 |



Caractéristiques  
Dalles céramiques pressées à sec pour sols d'intérieurs et d'extérieurs et pour revêtements de mur extérieurs.

Des informations utiles  
Pour les formats rectangulaires et/ou de grand format (côté supérieur à 60 cm), nous recommandons l'utilisation de systèmes de nivellement comme croisillons brides ou cales pour garantir une correcte mise en place.  
On conseille une mise en place 1/4



#### Garantie

Les produits Gala sont garantis face à tout défaut de fabrication, depuis la date d'acquisition du produit, à condition que l'installation ait été effectuée conformément aux instructions d'installation recommandées par Gala. Vérifier le calibre, la tonalité et la qualité du produit avant sa mise en place. On n'admettra pas de réclamations de matériel déjà posé.

#### Certifications

La qualité à Gala est une constante pour garantir les caractéristiques techniques, esthétiques et les prestations de nos produits. Voir certificats de qualité du produit.

#### Installation

[Plus d'information](#)

#### Entretien

[Plus d'information](#)

#### Composition/Finition du produit

Grès cérame coloré dans la masse.

### **AMBIANCE**



#### **Téléchargement**

#### **VIDÉOS**