


1. Grifería
2. Termostática
3. Cosmo
4. 38890





[Previous](#) [Next](#)

Termostático empotrado para ducha

COLORES / ACABADOS

00 Sin
color

ARTÍCULOS

Ref.	€/u	Producto/Conjunto
38890	325,0 €	Termostático empotrado para ducha
Opciones		
38928	372,0 €	Columna de ducha
38883	101,5 €	Monomando para ducha
Accesorios		
39132	97,5 €	Rociador circular Ø 20 cm. Sistema antical "easy clean"
39156	53,5 €	Brazo a pared cilíndrico para rociador

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Características

Termostático empotrado para ducha. Accesorios opcionales: 39132 rociador circular de 20 cm. ø. Sistema antical "easy-clean" y 39156 brazo a pared cilíndrico.

Información de utilidad

Valor añadido en el cuarto de baño. Gala presenta una estudiada y completa propuesta en grifería. Con una variedad de diseños adaptados a todas las tendencias actuales del interiorismo en el baño. Para ello hemos contado en el diseño con la colaboración de Antonio Bullo, referente internacional en el desarrollo de producto para el entorno del baño.

Garantía

Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones electricas y de saneamiento, por personal autorizado. El periodo de garantía para griferías es de 5 años.

Instalación

[Ver manuales de instalación](#)

Certificaciones


La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.

Mantenimiento

Para la limpieza periodica de las piezas de grifería utilizar un paño suave y agua jabonosa. Seque la grifería después de su limpieza. Si utiliza productos como geles, limpiadores

liquidos ó productos antical, lea siempre antes las instrucciones del fabricante y tras su uso enjuague siempre la grifería con agua limpia. No utilizar productos de limpieza abrasivos como bioalcohol, lejías, aguafuerte, amoniaco, acetonas.... No utilizar estropajos agresivos.

DIBUJOS TÉCNICOS



DESCARGAS

2D

-  75.2 KB  Termostático empotrado para ducha - Técnico (.AI)
-  48.28 KB  Termostático empotrado para ducha - Técnico (.DWG)
-  349.65 KB  Termostático empotrado para ducha - Técnico (.DXF)
-  82.6 KB  Termostático empotrado para ducha - Técnico (.PDF)

3D

-  513.09 KB  Termostático empotrado para ducha - 3D (.DWG)

bimobject™

-  ArchiCAD 
-  Revit 